1	1		l		- •	
Art des Fahr zeuges	Fabrik	marke	Chevy Nova		Typenschein-Nummer	
Personenwagen	CHEV	ROLET	Model 11469		сн 0334 14	
	<u> </u>	,				
ERKENNUNGSMERKMALE "Nova" beidseitig auf Vorderkotflügel + rechts auf Kofferdeckel.						
"2 Chevy Nova 11469 A od. S" (A=Automat/S=Synchronesh) sowie "CH 0324 14" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotiligelinnenseite.						
"IX69F2." vor Fahrgestell-Nr.						
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe Motorkennzeichen eingeschlagen "F" Hinks vorn an Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)						
HerstellerCHEVROLET MOTOR DIV., Detroit (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel						
FAHRGESTELL Anz. Act				y	7.5	
•		ş 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Lenkung links oder rechts Lenkhilfe hydrau				Marke CHEVI	ROLET Treibatoff B	
Betriebsbremse hydr.,2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuum-Unter				Тур		
Hilfsbremse 1.u.2Kreis der Betrbr. [Dosien			نوخفين كالمساور والمتحادث	Lage Vorn		
			skraftbegr. HR	Bohrung 98	3,43 Hub 82,55	
Getriebeart mech.volls.od.Automat "P" Anz. Ginge 3 oder 4 Hubraum 5025 cm3 Steuer-)25 cm ³ Steuer-PS 25,59	
Diff. Sperre automat. Zughaken - Höchstgeschwind. 177 km/h Leistps 130 SAE net HP 4000 U/min						
KAROSSERIEFORM Limousine				Kuhlung Was	ser	
KANOSSERIEFORM		l		_	dB (A) bei 4000 U/min	
	3.L	Schiebe			1 Topf 600x250x110	
Anz. Plätze: TOTAL 6	; vom <u>277;</u>	Mitte; hinten	Stehplätze	Facuosubing	T TODE GOOKE JOXIIO	
ABMESSUNGEN Spurweite	v 1506 н	1497	GEWICHTE Voi	n Mitte	Hinten TOTAL	
Spurkreis	L <u>12.4</u> R	12.5	Leergewicht 82		670 1490	
Achsabstand 2832 / (/		Nutzlast 15		265 420	
Aussenabmessungen Innenabmessungen						
Länge 4811				-	<u>935</u> <u>1910</u>	
Breite 1850			Fabrik-Garantie		<u>2125</u>	
Höhe 1425			Reifen-Dimens.	<u> 195</u> H	R 14	
	 .		Tragkraft p. Achae 1	<u>140 (2,0)</u>	<u>1140 (2,0)</u>	
Ueberhang V 755 H 1224				esamtzuggewic	<u>ht</u>	
S		 	1	Inhangelast		
			Bereifungsvari	ante: FR 7	O HR 14 1180 (2,0)	
		,	Ţ.		•	

AUSRUESTUNG Elektr, Anlage 12 v Fernlicht 2/CR(E) §) Lichthupe -	Angaben für den FAHRZEUGAUSWEIS Art des Fahrzeuges Personenwagen	
Abblendlicht 2/CR(E) §) Standlicht 2/GUIDE II SAE IP70	Marke & Typ CHEVROLET Nova	
Markierlicht Seitl.: V=gelb/H=rot	0774 14	
Warnvorrichtung 1/elektrisch(1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A Scheibenwischer 2/elektrisch(2-Stufen) Waschanlage vorhanden	Typenschein-Nummer CH 0334 14 Karosserieform Limousine	
Schlusslicht 2/GUIDE II SAE, 5W Rückstrahler 2/ I (E) §)		
Stoplicht 2/STIAR 71 18W Rückfahrlampen 2/ separat	Plätze : Total 6 (Vorn) 3	
Kontroll-NrBel. 1/Mitte Stossst. Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht 1490 Treibstoff B	
Rückspiegel 1/innen + 1/links GeschwMesser km/h Richtungsblinker 6/ mit Kontrollampe (Anordnung IV)	Nutzlast Hubraum 5025	
Vorn SAE IP 70 seitl. SAE PIA70 hinten SAE STIAR 71	Gesamtgew. 2125 Anhängelast	
Warnblinkanlage Vorhanden Arbeitslampen	Gew. des Zuges	
Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre	•	

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 1X69F2W104063

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Standlichter: orange Glühbirnen und Gläser werden durch weisse ersetzt.
- Fern- und Abblendlichter orig. Sealed Beam, werden durch CR (E) bezeichnete Einsätze ersetzt.
- Rückstrahler orig. ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- +) Hüftgurten für den Mittelsitz zugelassen (CH7 04 Z 23).

Ort und Datum der Prüfung Studen, 11.10.71.

Die Prüfungskommission