

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Parallel-Karte

ZUSATZKARTE

Personenwagen

OLDSMOBILE

Starfire Modell 3HD07

CH 0337 35

Hersteller

OLDSMOBILE MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Starfire" und "3HD07" sowie "CH 0337 35" auf Importeur-Plakette.

"3HD07" auf Hersteller-Plakette, -"3D07C." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

oben Mitte Spritzwand (am gleichen Ort befindet sich die Importeur-Plakette)

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"C" rechts, vorn seitlich auf Zylinderkopf, beim Alternator (Importeur)

Hauptimporteur

HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern *

Geprüftes Fahrzeug

3D07C52100289

Unveränderliche Zeichen im Typencode

3HD07 / 3D07C..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel 1/innen+1/links

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

l 4 v 2 M h 2

Masse

Innen aussen

Länge

4554 Achsabstand 2464

Breite

1661 Doppelachse v h

Höhe

1335 Spurweite v h 1361

Ueberhang

s --- Spurweite v h

v 934 h

h 1156 Spurkreis l 11050 r 11400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke OLDSMOBILE Typ C

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 96,52 Hub 86,36

Hubraum 3789 Steuer-PS 19,31

Leistungs-PS 110 SAE-net bei U/min 4000

Lärm 76 dB/A bei U/min 4000

Schalldämpfer 1 Topf 460x245x140 mm ++)

Abgasprüfung BAV < 1,0 % bei 650 U/min / ECE 15 +)

Entstörung BAV Anhang B Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 750 610 1360

Nutzlast 85 195 280

Gesamtgewicht 835 805 1640

Fabrikgarantie 1760

Rolfengröße BR 78 - 13 BR 78 - 13 (Varianten

Ply / bar - / 1,7 - / 1,8 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 890 935

für V max 180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 810 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 171 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

garantierte Dachlast 90 kg

Ausrüstung	4/ SEALED BEAM DOT H 75
Fernlichter	2/ do. die äusseren
Abblendlichter	SAE IP 75 GUIDE IH §)
Standlichter	SAE AIRST 75 GUIDE IH
Schlusslichter	do.
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	§) v SAE IP 75 GUIDE s V= zus. h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 §)
Markierlichter	v s H= zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F 9000114

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	OLDSMOBILE	Starfire
Typenscheinnummer	CH	0337 35
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1360	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 19,31
Gesamtgewicht	1760	Hubraum 3789

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Abgasprüfung: Nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B), kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- ++) Lärmdämpfung: 7-Flügel-Ventilator Ø 430 mm mit Viscokupplung, durch den Importeur montiert.

§) Änderungen : (durch den Importeur)

- die orangen Glühlampen sowie Deckgläser der Stand- Blinklichter vorn werden durch weisse ersetzt.
- original Rückstrahler sind nicht wasserdicht; SAE A-68 werden nach Vorschrift montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg.

*)

Parallelkarte zu TS CH 0337 35: Importeure= HADORN/RAMPY US-CARS FERN
A. SANTSCHI, 8000 Zürich / E. LANG KRONEN-AUTO, 8000 Zürich

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 10.3.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

OLDSMOBILE

Typ

Starfire Modell 3HD07

Typenschein-Nummer

CH 0337 35

Hersteller

OLDSMOBILE MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"STARFIRE 3HD07" sowie "CH 0337 35" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

"3D07C5." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer

rechts auf Kotflügelinnenseite

Motorzeichen

links hinter Frontscheibe

Hauptimporteur

"C" rechts vorn seitlich auf Zylinderkopf, beim Alternator (vom Importeur)

Gepulstes Fahrzeug

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2500 Biel

Unveränderliche Zeichen im Typencode

3HD07 / 3D07C5.

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Unterstützung

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe.

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse. Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

OLDSMOBILE

Typ

C

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

96,52

Hub

86,36

Hubraum

3789

Steuer-PS

19,31

Leistungs-PS

110 SAE-net

bel U/min

4000

Lärm

75

dB/A bel U/min

4000

Schalldämpfer

2 Töpfe 355x200x90 / 460x245x140 mm ++

Abgasprüfung

BAV < 1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *

Entstörung

BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel 1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen

aussen

Länge

4554

Achsabstand 2464

Breite

1661

Doppelachse v h

Hohe

1335

Spurweite v h 1389 1361

Ueberhang

s

934

Spurweite v h

v

1156

Spurweite v h

h

11050

Spurweite v h 11400

Abstand (unter) - vordere(n) / hintere(n)

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

750

610

1360

Nutzlast

85

195

280

Gesamtgewicht

835

805

1640

Fabrikgarantie

1760

Reifengrösse

BR 78 - 13

BR 78 - 13

(Varianten +)

Ply / bar

/1,7

/1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

890

935

km/h

für V max

180

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

810 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantierte Dachlast

90 kg

Gepulste Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

171 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Auerleuchtung	4/ SEALED BEAM DOT II 75
Fernlichter	2/ do.
Abblendlichter	SAE IP 75 GUIDE IH §) die Russen
Standlichter	SAE AIRST 75 GUIDE IH
Schlusslichter	do.
Bremslichter	§) v SAE IP 75 GUIDE s V= zus. h do. Schlusslichter
Richtungsblinker	v s V+H h SAE 68 DOT §)
Rückstrahler	v s H= zus. h
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F 9000114

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	OLDSMOBILE Starfire
Typenscheinnummer	CH 0337 35
Karosserie	Limousine
Plätze total	4
Plätze vorn	2
Leergewicht	1360
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	1760
Treibstoff	B
Steuer-PS	19,31
Hubraum	3789

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15-Genehmigungszeichens= rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Reifenvarianten : 175 SR 13, V= 860 kg (1,9 bar) / H= 950 kg (2,1 bar), 180 km/h, keine Spurveränderung.
- ++) Lärmdämpfung : 7-Flügel-Ventilator ø 430 mm mit Viscokupplung, durch den Importeur montiert.

§) Änderungen: (durch den Importeur)

- die orangen Glühlampen sowie Deckgläser der Stand- Blinklichter vorn werden durch weisse ersetzt.
- original Rückstrahler sind nicht wasserdicht; zwei zusätzliche, SAE 68 DOT, werden nach Vorschrift montiert.

Diese Karte ersetzt TS CH 0337 35 vom 13.1.75.
Änderung des Betriebsbremsystems

Bern, 5.3.75.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 16.12.74. / 13.1.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

OLDSMOBILE

Starfire mod. 3HD07

CH 0337 35

ZUSATZKARTE

I

Nachtrag vom 24.11.75 - AS (geprüftes Fahrzeug, Fahrgestell-Nr. 3D07C62 500 037)

Ab Fahrgestell-Nr. = 3D07C6

- Abgasprüfung : ECE-15, Aenderung 01, erfüllt.
Lärm : 74 dB/A bei 4000 U/min.
Lärmdämpfung : 1 Topf 400x230x140 mm - Auspuffrohrende original nach rechts gerichtet, wird gerade nach hinten geführt.
Katalysator muss entleert werden und die Verschlusschraube verschweisst sein.
- Betriebsbremse : Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR
Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV art. 23, al. 3bis geprüft.
Reifenvarianten : BR 70 - 13 B V 890 (1,7) H 930 (1,8)
B 78 - 13 B 890 (1,7) 930 (1,8)
195/70 SR 13 880 (1,8) 920 (1,9)
185/70 SR 13 870 (2,0) 900 (2,1)

Nachtrag vom 14.7.1976 - lin

Ab Fahrgestell-Nr. 3D07C6

Garantierte Anhängelast 454 kg