

Typenschein-Nummer
CH 0337 59

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	
Personenwagen	OLDSMOBILE	Omega Brougham Modell 3XE.. (5 Plätze)	*)
Hersteller	OLDSMOBILE MOTORS of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Omega 3XE69" oder "Omega 3XE27" und "CH 0337 59" auf Hersteller-Plakette "3E69U.." oder "3E27U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	3E69U8W102522/3E27U8W102688 Unveränderliche Zeichen im Typencode <u>3XE69 / 3E69U.. od. 3XE27 / 3E27U..</u>		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.
Motor	
Marke	CHEVROLET Typ V8-305 2bb1(u)
Bauart	V Takte 4
Treibstoff	B Lage vorn
Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 8
Bohrung	94,89 Hub 88,39
Hubraum	4998 Steuer-PS 25,45
Leistungs-PS	145 SAE-net bei U/min 3800
Lärm (Nahfeld)	83 dB/A bei U/min 2850 **)
Schalldämpfer	1 Topf 590x270x100 mm
Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,4 % bei 670 U/min +)
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie	
Anzahl Türen	Limousine 2 oder 4 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c Rückspiegel innen + links
Unterlegkeit	- Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3
Masse	
Länge	innen 5070 aussen 2819 Achsabstand
Breite	1852 Doppelachse v h
Höhe	1400 Spurweite v h 1500
Ueberhang	s 930 Spurweite v h
	v 1321 Spurkreis l r 11700 r 11800
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	
Gewichte	
Leergewicht	vorn 930 hinten 770 total 1700
Nutzlast	110 240 350
Gesamtgewicht	1040 1010 2050
Fabrikgarantie	2232
Reifengrösse	FR78 - 14 FR78 - 14 (Varianten ++)
Pty / bar	R / 1,8 R / 1,8 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	1215 1215 je nach Marke, min. 173 km/h
Garantierte Anhängelast gebremst	1552
Garantierte Anhängelast ungebremst	454
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	1552
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h
maximal zulässige Dachlast	90 kg

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	DOT A(2)IR(2)S(2)T AP2 77 GUIDE 3X
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) v _s SAE(2)AP275 h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v y+h s vorhanden h SAE-A-68 od. 77 DOT
Rückstrahler	v s sh wie Schlusslichter
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit 34% Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	O L D S M O B I L E Omega Brougham	
Typenscheinnummer	CH	0337 59
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1700	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2232	Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : 3XE69 = Omega Brougham, Limousine 4türig
3XE27 = Omega Brougham, Coupé 2türig
- **) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 73,5 dB/A
- +) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- ++) Reifenvarianten : ER 78 - 14, Tragkraft v = 1125 kg (1,8) h = 1180 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
195 SR 14 , Tragkraft v = 1100 kg (1,9) h = 1200 kg (2,1), V/max. 180 km/h
215/70SR14, Tragkraft v = 1130 kg (1,9) h = 1180 kg (2,0), V/max. 180 km/h
- §) Ausrüstung :
 - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt
 - original SEALED BEAM-Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Eintrag im Fahrzeugausweis:
Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 5.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

OLDSMOBILE

Omega Brougham 3XE..
(5 Plätze)

CH 0337 59

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14.11.78. - Sta. (gültig ab Fahrgestell-Nr.= 3E..G9.....)

- Erkennungsmerkmale : "3E69G9." oder "3E27G9." vor Fahrgestell-Nr.
- Motorleistung : Typ V8-305-2bb1 (G) = 96 kW/130 SAE-net bei 3200 U/min.
- Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 72 dB/A.
Nahfeldwert 78 dB/A bei 2400 U/min.
- Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungsnummer = 15 R-02-121.04; auf Hersteller-
Plakette.
- Höchstgeschwindigkeit : 183 km/h.
- Bereifung : Reifen für V-max. mind. 183 km/h od. HR erforderlich.