

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE  
Zylinder-Nr. / Motor-Nr.

Personenwagen

OLDSMOBILE

Starfire / Modell 3HD07  
(ab Fgst.-Nr. 3D07A9. ....)

CH 0337 63

Hersteller OLDSMOBILE DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Starfire 3HD07" und "CH 0337 63" auf Hersteller-Plakette  
"3D07A9." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "38" rechts vorn seitlich auf Zylinderkopf bei Alternator (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 3D07A97301121

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	BUICK	Typ	V6-231-2bb1 (A)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	96,52	Hub	86,36
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	3789	Steuer-PS	19,30
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	85	bei U/min	3800
Dauerbremse	-			PS	115 SAE-net		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.			Lärm-Nahfeld	82	dB/A bei U/min	2850 *
				Schalldämpfer	1 Topf 455 x 240 x 140 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,2 % bei 780 U/min **		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D		
Karosserie				Gewichte			
	Limousine			vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h-	Leergewicht	745	605	1350
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	85	195	280
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	830	800	1630
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1763		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2	Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Pty / bar	R / 2,0	R / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Länge		4555	Achsabstand	2464	Tragkraft	870	900
Breite		1680	Doppelachse	v	für V max	180	180
Höhe		1335	Spurweite	v 1389 h 1361	Felgen	6 J J x 13	
Ueberhang	s		Spurweite	v	Garantierte Anhängelast gebremst	1318	
	v	935		h	Garantierte Anhängelast ungebremst	454	
	h	1156	Spurkreis	l 11050 r 11400	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Geprüfte Anhängelast	1318	
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	147 km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h	
					maximal zulässige Dachlast	57 kg	

Ausrüstung §)	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Abblendlichter	A (E) separat
Standlichter	GUIDE 1H AIRST 77
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) SAE AP 275 h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v h <sub>3</sub> vorhanden h SAE A68 od. 77 DOT
Rückstrahler	v h <sub>3</sub> vorhanden h
Markierlichter	v
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	OLDSMOBILE	Starfire
Typenscheinnummer	CH	0337 63
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1350	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 19,30
Gesamtgewicht	1763	Hubraum 3789

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 71 dB/A

\*\*\*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette

+) Reifenvarianten : 175 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 900 kg (2,0) h = 900 kg (2,0), V/max. 180 km/h  
 195/70 SR 13, " 880 (1,8) 920 (1,9) "  
 BR78 - 13 B " 890 (1,7) 930 (1,8) " minimum 147 km/h  
 BR70 - 13 B " 890 (1,7) 930 (1,8) " "

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich müssen als Blinker geschaltet werden
- original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt; 2 E-homologierte Leuchten werden montiert
- Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.11.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O L D S M O B I L E

Starfire / Mod. 3HD07

CH 0337 63

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 12.11.1979 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer 3D07AA. .... (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale : "3D07AA." vor Fahrgestell-Nummer

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,56 = 70 dB/A  
Nahfeldwert: 82 dB/A bei 2850 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO= 0,15 % bei 630 U/min,