

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

OLDSMOBILE

Cutlass Cruiser Modell 3AH35
(6 - Plätze)

CH

0337 66

Hersteller OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Cutlass 3AH35" und "CH 0337 66" auf Hersteller-Plakette
"3H35H9." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug 3H35H9G429137

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe Automat

Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR,
Dosierventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke CHEVROLET Typ V8-305 4bb1(H)

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 94,89 Hub 88,39

Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45

Leistungs-kW 118 bei U/min 4000

PS 160 SAE-net

Lärm-Nahfeld 80 dB/A bei U/min 3000 x)

Schalldämpfer 1 Topf 560x250x140 mm

Abgasprüfung ECE-15; 0,2 % bei 640 U/min *)

Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4= D

Karosserie Limousine (Kombi)

Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze 6 v 3 M --- h 3

Masse innen aussen

Länge --- 5018 Achsabstand 2745

Breite --- 1820 Doppelachse v --- h ---

Höhe --- 1440 Spurweite v 1486 h 1467

Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---

v 1013 h ---

h 1260 Spurbreis ø t 11500 r 11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 920 780 1700

Nutzlast 145 275 420

Gesamtgewicht 1065 1055 2120

Fabrikgarantie --- --- 2260

Reifengrösse P195/75 R 14 P195/75R14 (Varianten +)

Ply / bar ---/1,8 ---/2,2 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1100 1220 kungen)

für V max min. 183 min. 183

Garantierte Anhängelast gebremst 1616 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst 454 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast 1616 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 183 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

maximal zulässige Dachlast 90 kg

§)

Ausrüstung
 Fernlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H₁ oder HCR (E)
 Abblendlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H₁ oder HCR (E)
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) V=s 7GM 3B h 2a (E)
 Rückstrahler v V+H=s zusätzlich h I (E)
 Markierlichter v H=s zusätzlich h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY A + F
 oder andere homologierte Modelle

Angebote für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenvagen
 Marke und Typ OLDSMOBILE Cutlass Cruiser
 Typenscheinnummer CH 0337 66
 Karosserie Limousine
 Plätze total 6 vorn 3
 Leergewicht 1700 Treibstoff B
 Nutzlast Steuer-PS 25,45
 Gesamtgewicht 2260 Hubraum 4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- x) Geräuschmessung nach FAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 77 dB/A.
- * Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen auf Hersteller-Plakette.
- + Reifenvarianten : P 205/70 R 14, V= 1130 kg (2,0) / H= 1180 kg (2,2), V-max. min. 183 km/h.
 185 HR 14, V= 1090 kg (2,1) / H= 1180 kg (2,3), V-max. 210 km/h.
 205/70HR 14, V= 1110 kg (2,0) / H= 1200 kg (2,2), V-max. 210 km/h.
- §) Änderungen :
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - original Standlichter/Blinker müssen entfernt und durch E-homologierte ersetzt werden.
 - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden.
 - Stop/Schlusslichter müssen mit 21/5 W Glühbirnen ausgerüstet sein.
 - orange Blinkleuchten hinten müssen mit 21/5 W Glühbirnen ausgerüstet sein (nur 21 W in Betrieb).
 - Auspuffrohrende muss gerade bis ans Karosserieende geführt werden.
 - seitliche scharfe Kanten am Windabweiser des Heckfensters runden. Radius 8 mm.
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 19.2.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O L D S M O B I L E

Cutlass Cruiser
Modell 3AH35 (6 Plätze)

CH 0337 66

Zusatzkarte

I.

Typenüberprüfung vom 20.11.79 in Studen - Gau/Jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 3H35HA.400001 (Modelljahr 1980)
Motorleistung : 114 kW (155 SAE-net.) bei 4000 U/min.
Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,41 = 79,5 dB/A
Nahfeld : 82 dB/A bei 3000 U/min.
Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,7 % bei 660 U/min.
Felgen : 6 x 14 Stahl oder Leichtmetall Spurweiten unverändert.

Typenüberprüfung vom 11.11.80 in Studen - Schö/lin

Ab Fahrgestell-Nummer : .G3A.35H.B. (Modelljahr 1981)
Erkennungsmerkmale : ".G3A.35H.B." vor Fahrgestell-Nummer
Modellvariante : 3AG35 ("Cutlass 3AG35" auf Hersteller-Plakette).
Motortyp : V8-5,0L-4 (H)
Motorkennzeichen : "50" (unverändert)
Schalldämpfer : 2 Töpfe: 360x210x100 mm / 510x240x140 mm.
Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,41 = 73 dB/A
Standmessung: 70,0 dB/A bei 3000 U/min.
Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,44 % bei 590 U/min. ./.