

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

PONTIAC

TRANS AM

Modell 2FW87

CH 0338 40

Stammloch Parallel-Hütte

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "TRANS AM 2FW87" sowie "CH 033840" auf Hersteller-Plakette.
 "2W87S5." vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "S" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2500 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 2W87S5N514284 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2W87S5. / 2FW87

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Unterstützung
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, BR=Bremskraftbegrenzer/VR-Dosierventil
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf die Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor
 Marke PONTIAC Typ S
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 104,68 Hub 95,25
 Hubraum 6555 Steuer-PS 33,40
 Leistungs-PS 185 SAE-net bei U/min 3600
 Lärm 73 dB/A bei U/min 2700 (1)
 Schalldämpfer 2 Töpfe 350x200x85 / 600x270x100 mm
 Abgasprüfung BAV= 1,0 % bei 600 U/min / ECE 15 *)
 Entstörung BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-40 Rückspiegel 1/innen+1/links
 Unterlegkell --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2
 Masse innen aussen
 Länge 4978 Achsabstand 2746
 Breite 1854 Doppelachse v h
 Höhe 1310 Spurweite v 1554 h 1532
 Ueberhang s --- Spurweite v ---
 v 1084 h ---
 h 1148 Spurkreis l 11200 r 11950
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vom hinten total
 Leergewicht 1070 740 1810
 Nutzlast 80 200 280
 Gesamtgewicht 1150 940 2090
 Fabrikgarantie --- --- 2250
 Reifengrösse GR 70-15 GR 70-15 (Varianten +)
 Ply / bar /2,0 /2,1 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 1360 1415
 für V max 210 km/h 210 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantierte Dachlast 90 kg
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 205 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

§)

Ausrüstung	HCR H4 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	SAE IP 74 GUIDE 2X
Standlichter	SAE 6A 2 IR 2 S 3 T 74 GUIDE 2 F
Schlusslichter	do.
Bremslichter	SAE IP 74 GUIDE s V= zus. h do, Schlusslichter
Richtungsblinker	v s V+H h SAE A 68 D.O.T.
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY (F+A) 9000094 + 9000095

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC TRANS AM		
Typenscheinnummer	CH	0338	40
Karosserie	Limousine		
Platze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1810	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2250	Hubraum	6555

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15-Genehmigungszeichens = rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten: GR 70 HR 15, V= 1180 kg (1,9 bar) / H= 1180 kg (1,9 bar), 210 km/h, keine Spurveränderung.
FR 78 - 15, V= 1270 kg (2,0 bar) / H= 1315 kg (2,1 bar), 210 km/h, keine Spurveränderung.

Fest angebrachter Frontspoiler sowie fliegend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig.

§) Änderungen: (durch den Importeur)

- Fern- Abblendlichter : SEALED-BEAM-Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- Schlusslichter : je Seite 3 Glühlampen, 2= 5/18W, 1= 1157) entsprechende Wattzahl-Aufkleber
- Stop- Blinklichter : je Seite 2 Glühlampen à 5/18W sind anzubringen
- Rückstrahler : SAE A-68 D.O.T. werden zusätzlich montiert.
- Stand- Blinklichter vorn : seitlicher Abstand zu gross; werden durch zwei Stand - Blinklichter SAE IP 74 GUIDE 2X, unter Stosstange montiert, ersetzt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 16.12.74.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	TRANS AM Modell 2FW87	CH 0338 40
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"TRANS AM" und "2FW87" und "CH 0338 40" auf Importeur-Plakette. - "2W87S.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	"MSLH" vor Fahrgestell-Nr. (auf Importeur-Plakette)		
Fahrgestellnummer	links auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)		
Motorkennzeichen	links hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"S" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (Importeur)		
Geprüftes Fahrzeug	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern +)		
	2W87S5N508734	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2W87S.. / 2FW87

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, KR-Bremskraftbegrenzer, VR-Dosierventil
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor			
Marke	PONTIAC	Typ	S
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hubraum	6555	Steuer-PS	33,40
Leistungs-PS	185 SAE-net	bei U/min	3600
Lärm	73	dB/A bei U/min	2700 (±)
Schalldämpfer	1 Topf 600x270x100 mm		
Abgasprüfung	BAV < 1,0 % bei 600 U/min / ECE 15 *		
Entstörung	BAV Anhang B Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c Rückspiegel 1/innen + 1/links
Unterlegkeil	---
Diebstahlsicherung	Zugvorrichtung ---
	Lenkradschloss + Getriebesperre

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1070	740	1810
Nutzlast	80	200	280
Gesamtgewicht	1150	940	2090
Fabrikgarantie	2250		
Reifengröße	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	je nach Marke, min. 205 km/h		

Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	4978 Achsabstand 2746
Breite	1854 Doppelachse v h
Höhe	1310 Spurweite v h 1554 h 1532
Überhang	a --- Spurweite v h
	v 1084 h
	h 1148 Spurkreis l 11200 r 11950
Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile	

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Dachlast	90 kg
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	205 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

§)

Ausrüstung
 Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter HCR H4 (E)
 Standlichter SAE IP 74 GUIDE 2X
 Schlusslichter SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
 Bremslichter do.
 Richtungshlinker v SAE IP 74 GUIDE e V= zus. h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v e V + H h SAE A-68 DOT
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr - Beleuchtung 2/ Mitte
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit Wasserpumpe
 Warnvorrichtungen DELCO REMY (F+A) 9000094+9000095

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC	Trans Am	
Typenscheinnummer	CH	0338 40	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1810	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2250	Hubraum	6555

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung nach Reglement 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich.

§) Änderungen: (Importeur)

- orig. SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- Schlusslichter : je Seite 3 Glühlampen, 2= 5/18 W, 1= 1157) entsprechende Wattzahl-Aufkleber sind anzubringen
- Stop- u. Blinklichter : je Seite 2 Glühlampen à 5/18 W,
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt, zwei zus. SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- seitlicher Abstand der Stand- und Blinklichter vorn zu gross; werden durch zwei unter der Stosstange montierte Lichter, SAE IP 74 GUIDE 2X, ersetzt.

Fest angebrachter Frontspoiler sowie fliegend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-garantierte Dachlast 90 kg

+))

Parallelkarte zu TS CH 0338 40 vom 16.12.74. Importeure: HADORN/RAMPY US-CARS BERN
 E. MICHAUD, 8953 Dietikon / A. SANTSCHI, 8006 Zürich / E. LANG, Kronen-Auto, 8000 Zürich

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 25.2.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung