

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P O N T I A C

Grand Prix Modell 2GK37
(6 Plätze)

CH 0338 71

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Grand Prix LJ 2GK37" und "CH 0338 71" auf Hersteller-Plakette
"2K37W.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2K37W.. / 2GK37

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

PONTIAC

Typ

V8-301 4bb1

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,60

Hub

76,20

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-PS

150 SAE-net

bei U/min

4000

Lärm (Nahfeld)

80 dB/A bei U/min

3000

*)

Schalldämpfer

1 Topf 440x240x130 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 1,25 % bei 670 U/min

**)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-40

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6

v 3

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

5110

Achsabstand

2745

Breite

1845

Doppelachse

v

h

Höhe

1420

Spurweite

v 1486

h 1480

Ueberhang

s

1105

Spurweite

v

h

v

1260

Spurkreis

h 11300

r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

930

685

1615

Nutzlast

150

270

420

Gesamtgewicht

1080

955

2035

Fabrikgarantie

-

2166

Reifengrösse

P195/75 R 14

P195/75 R 14

(Varianten +)

Pty / bar

R / 1,8

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100

1160

für V max

je nach Marke, mind. 175 km/h

Felgen

6 JJ x 14 Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1503

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1503

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

175 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

77 kg

Ausrüstung §)	SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	DOT A(2)I(2)S(2)T 78 GUIDE 2A1
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) v _s vorhanden h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v h _s vorhanden h
Markierlichter	Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A DOT H..
Zusätzliche Lichter	1 separat Mitte
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt mit WIP Waschanlage
Scheibenwischer	DEICO REMY A+F oder andere gemäss Homologations-
Warnvorrichtungen	blätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Grand Prix		
Typenscheinnummer	CH	0338	71
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 1	3
Leergewicht	1615	Treibstoff	B
Nutzlast	=	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	2166	Hubraum	4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 72 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- + Reifenvariante : P205/70 R 14, Tragkraft v = 1070 kg (1,8), h = 1130 kg (2,0), V/max. je nach Marke, min. 175 km/h
185 SR 14, Tragkraft v = 1050 kg (2,0), h = 1130 kg (2,2), V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9), h = 1160 kg (2,1), V/max. 180 km/h
- § Ausrüstung :
 - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - Original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt
 - Original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten zu stark; müssen durch 5/18 W Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Motorhauben-Emblem kann mit abgerundeter oberer Kante zugelassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 14.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

Grand Prix / 2GK37
(6 - Plätze)

CH 0338 71

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20.11.78 in Studen - Gau

Ab Fahrgestell-Nr. 2K37W9. (Modelljahr 1979)

Geräuschmessung nach BAV : 50 km/h, A2, iA 2,29 = 72 dB/A. Nahfeld= 84 dB/A b.3000 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15; CO 1,0 % bei 610 U/min.

Reifenvariante : 195/70 SR 14, V= 1050 kg(2,1)/H= 1160 kg(2,4), 180 km/h.

Fern-/Abblendlichter : HR + HC (E) = auf Wunsch.

Schluss-/Stoplichter : R-S1 (E) (müssen mit 21/5 W Glühbirnen ausgerüstet sein).

Blinker hinten : 2a (E) (müssen mit 21 W Glühbirnen ausgerüstet sein).

Rückstrahler : original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A 68 DOT od. 77 DOT werden montiert.

Nachtrag vom 30.4.1979 in Studen - Sch

Neue USA-Leuchten hinten

Schluss-/Stop-/Blinklichter: DOT A(2)I(2)S(2)T 79 GUIDE 2A1

Rückstrahler hinten : original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A. . DOT werden montiert

Nachtrag vom 5.11.79 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 2K37WA. (Modelljahr 1980)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,14 = 77 dB/A

Nahfeldwert: 82,5 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO 0,15 % bei 620 U/min

Auspufftopf : 1 Topf 460 x 260 x 130 mm

Reifenvarianten : P205/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg (1,6), Vmax. mind.
175 km/h erforderlich

195 SR 14, Tragkraft pro Achse 1100 kg (1,9), Vmax. 180 km/h

215/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1080 kg (1,8), "

Schluss-, Bremslichter, : Wahlweise GUIDE 2A1 DOT A(2)I(2)S(2) T80

Richtungsblinker