

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

PONTIAC

Typ Grand Le Mans Safari / Modell 2F35W9 (5 Plätze) (ab Fgst.-Nr. 2F35W9.)

CH 0338 89

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Grand Le Mans 2AF35" und "CH 0338 89" auf Hersteller-Plakette
"2F35W9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen

"49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

2F35W9B112797

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

PONTIAC

Bauart

V

Treibstoff

B

Kühlung

Wasser

Bohrung

101,60

Hubraum

4940

Leistungs-kW

110

PS

150 SAE-net

Lärm-Nahfeld

84

dB/A bei U/min

3000

*)

Schalldämpfer

1 Topf 460 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,15 % bei 610 U/min **)

Entstörung

BAY, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

xxxx/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

aussen

Länge

5025

Achsabstand

2745

Breite

1844

Doppelachse

v

h

Höhe

1460

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

1036

Spurweite

v

h

v

1244

Spurkreis

l

r

h

11300

r

11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

930

780

1710

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

1040

1020

2060

Fabrikgarantie

2266

Reifengrösse

P195/75 R 14

P195/75 R 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 1,8

R / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100

1220

kungen)

für V max

je nach Marke, mindestens 178 km/h erf.

Felgen

6 JJ x 14

Garantierte Anhängelast gebremst

1597

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1597

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

178 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

90 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E) in HCR

Schlusslichter DOT AI(2)RS(3)T79GUIDE 1AS

Bremslichter dito

Richtungsblinker v 1 (E) v_s AP279GUIDE h wie Schlusslichter

Rückstrahler v v+h_s vorhanden h SAE A.. DOT

Markierlichter v h_s vorhanden h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat Mitte

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ P O N T I A C Grand Le Mans Safari

Typenscheinnummer CH 0338 89

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 1710 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 25,16

Gesamtgewicht 2266 Hubraum 4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 2,29 = 72 dB/A
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft v = 1130 kg (2,0) h = 1230 kg (2,4), V/max. je nach Marke, mind. 178 km/h
 P205/75 R 14, Tragkraft v = 1130 kg (1,6) h = 1270 kg (2,0), "
 205/70 SR 14, Tragkraft v = 1110 kg (2,0) h = 1230 kg (2,3), V/max. 180 km/h
 195 SR 14, Tragkraft v = 1100 kg (1,9) h = 1240 kg (2,2), "
 215/70 SR 14, Tragkraft v = 1130 kg (1,9) h = 1260 kg (2,2), "

- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - scharfe Kanten am Windabweiser hinten müssen abgerundet werden (Radius 8 mm)
 - original Standlichter/Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt. 2 E-homologierte Blinker werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 18.12.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

Grand Le Mans Safari
Modell 2AF35 (5 Plätze)

CH 0338 89

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 20.11.1979 in Studen - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer: 2F35WA.500001

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 77 dB/A
Nahfeldwert, 80 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 0,15 % bei 620 U/min

Felgen : auf Wunsch 6 x 14 Leichtmetall, Spur unverändert

Ausrüstung : Markierlichter v-seitl. (als Blinker geschaltet) AP2 80 GUIDE
Beleuchtung hinten wahlweise E-homologiert
Schlusslichter R-S1 (E)
Bremslichter R-S1 (E)
Richtungsblinker 2a (E)
Glühlampen 21/5 Watt (bei Blinker nur 21W-Faden
Rückstrahler I (E) (angeschlossen))