

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P O N T I A C

 Typ Grand Le Mans Safari / Modell 2AF35
 (6 Plätze)
 (ab Fgst.-Nr. 2F35W9.)

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0338 90

Hersteller

Erkennungsmerkmale

 PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 "Grand Le Mans 2AF35" und "CH 0338 90" auf Hersteller-Plakette
 "2F35W9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

Motorkennzeichen

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

 im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 links, hinter Frontscheibe

 "49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

automatisches Getriebe

3 Stufen Achsantrieb HR

 hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegren-
 zer auf HR, Dosierventil auf VR

mechanisch, IB, wirkend auf HR

wie Hilfsbremse

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Limousine (Kombi)

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

SAE-J-4c

Ruckspiegel

links/rechts

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6 v 3

M h 3

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Innen.

ausser

5025

Achsabstand

2745

1844

Doppelachse

v h

1460

Spurweite

v 1486 h 1467

1036

Spurweite

v h

1244

Spurkreis ø

11300 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-kW

PS

Lärm-Nahfeld

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

PONTIAC

V

B

Wasser

101,60

4940

110

150 SAE-net

84 dB/A

1 Topf 460 x 250 x 140 mm

ECE-15, CO 0,15 % bei 610 U/min

BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

V8-301-4bb1 (W)

4

vorn

8

76,20

25,16

4000

3000

*)

**)

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Felgen

vorn

930

145

1075

P195/75 R 14

R / 1,8

1100

je nach Marke,

6 JJ x 14

hinten

780

275

1055

P195/75 R 14

R / 2,2

1220

mindestens

178 km/h erf.

total

1710

420

2130

2266

(Varianten

vgl. Bemerkungen)

1597

454

1597

178 km/h

178 km/h

90 kg

maximal zulässige Dachlast

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR	(E)	
Abblendlichter	HCR	(E)	
Standlichter	A	(E) in HCR	
Schlusslichter	DOT AI(2)RS(3)T79GUIDE 1AS		
Bremslichter	dito		
Richtungsblinker	v	1 (E)	v _s AP279GUIDE h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v		v+h _s vorhanden h SAE A... DOT
Markierlichter	v		h _s vorhanden h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat Mitte		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Grand Le Mans Safari		
Typenscheinnummer	CH	0338	90
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1710	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	2266	Hubraum	4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72 dB/A
- **) Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten: P205/70 R 14, Tragkraft v = 1130 kg (2,0) h = 1230 kg (2,4), V/max. je nach Marke, mind. 178 km/h
P205/75 R 14, Tragkraft v = 1130 kg (1,6) h = 1270 kg (2,0), "
205/70 SR 14, Tragkraft v = 1110 kg (2,0) h = 1230 kg (2,3), V/max. 180 km/h
195 SR 14, Tragkraft v = 1100 kg (1,9) h = 1240 kg (2,2), "
215/70 SR 14, Tragkraft v = 1130 kg (1,2) h = 1260 kg (2,2), "
- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - scharfe Kanten am Windabweiser hinten müssen abgerundet werden (Radius 8 mm)
 - original Standlichter/Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt. 2 E-homologierte Blinker werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 18.12.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

Grand Le Mans Safari
Modell 2AF35 (6 Plätze)

CH 0338 90

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 20.11.1979 in Studen - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer: 2F35WA.500001

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, $i_A 2,29 = 77 \text{ dB/A}$
Nahfeldwert, 80 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 0,15 % bei 620 U/min

Felgen : auf Wunsch 6 x 14 Leichtmetall, Spur unverändert

Ausrüstung : Markierlichter v-seitl. (als Blinker geschaltet) AP2 80 GUIDE
Beleuchtung hinten wahlweise E-homologiert.

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker 2a (E)

Glühlampen 21/5 Watt (bei Blinker nur 21W-Faden

Rückstrahler I (E) angeschlossen)