

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke G M	Typ Ranger 2500 Model *)	Typenschein-Nummer CH 0340 02
-------------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Ranger" u. "2500" beidseitig auf Vorderkotflügel.
 "Ranger" beidseitig auf Dachstützen sowie auf Kofferdeckel
 "2500" hinten, rechts am Fahrzeug. - "S9-X-A" Vorziffer zu Chassis-Nr. -
 "Model Ranger" *) sowie "CH 0340 02" auf Hersteller-Plakette, vorn oben unter Motorhaube.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn oben auf Luftleitblech vor Kühler + Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "25S" links auf Block + auf Hersteller-Plakette
 Hersteller GENERAL MOTORS Montagewerk: GM SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>G M</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>25 S</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabel</u> [Unterstützung, Bremskraft-	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf HR</u> [regler a. HR	Bohrung <u>87</u> Hub <u>69,8</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchr. od. Autom. *</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>2490</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,68</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>182/172</u> km/h	Leist.-PS <u>120</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4 *</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe</u> <u>473x180x118</u> <u>300x Ø 125</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1410</u> H <u>1410</u>
	Spurkreis L <u>10,95</u> R <u>10,80</u>
Achsabstand	<u>2668</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4574</u>
Breite	<u>1770</u>
Höhe	<u>1435</u>
Ueberhang V	<u>710</u>
H	<u>1196</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>635</u>		<u>580</u>	<u>1215</u>
	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>760</u>		<u>805</u>	<u>1565</u>
Fabrik-Garantie	<u>755</u>		<u>860</u>	<u>1605</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>850(1,8)</u>		<u>890(2,0)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 4/LUCAS Ell Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/asym. die äusser. Standlicht 2/in äuss. Scheinw.
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 100 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel 2/über Stosst. Schildform ~~Rechteck~~/Langformat
 Rückspiegel 1/innen +1/auss. lks. Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn weiss seittl. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ G M. Ranger 2500 Model *)
 Typenschein-Nummer CH 0340 02
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1215 Treibstoff B
 PS 12,68
 Nutzlast - Hubraum 2490
 Gesamtgew. 1605 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = S9-X-A194703024

- *) Model X 13276 = Coupé , Stockschialtung-Synchromesh
 X 19276 = 4-türig, Stockschialtung-Synchromesh
 X 19275 = 4-türig, Konsolenschialtung, Automat, Drehmomentwandler und 3-Gang-
 Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- §) Parkierlichter über 100 mm seittl. Abstand vom Fahrzeugrand, werden ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 12.1.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
G M

Typ
Ranger 2500

Typenschein-Nummer
CH 0340 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 22.2.72 - Mi

<u>Beleuchtung :</u>	Fernlicht	:	4 (2/CA, E + 2 LUCAS K 11114 supplémentaires)
	Abblendlicht	:	2/C (E)
	Standlicht	:	2/A (E)
	Blinker V	:	2/HELLA SAE R 64
	H	:	2/SWF K 33319
	Stoplicht	:	2/SWF K 33319
	Schlusslicht	:	2/SWF K 33319
	Rückstrahler	:	2/I (E)