

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

G M C

Rally / Modell TG31306
(8 Plätze)

CH 0348 02

Hersteller

GMC Truck & Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"TG31306" und "CH 0348 02" auf Hersteller-Plakette

"TGL36.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, am hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

links, am vorderen Türpfosten (vom Importeur eingeschlagen)

Motorzeichen

"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TG31306 / TGL36..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder; lastabhängiger

Bremskraftregler auf HA, Dosierventil auf VA

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET Typ V8-350 4bb1(L)

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

101,60 Hub 88,39

Hubraum

5730 Steuer-PS 29,18

Leistungs-PS

121 kW (SAE-net) U/min 3800

(165 PS)

Lärm (Nahfeld)

87 dB/A bei U/min 2850

Schalldämpfer

1 Topf 540 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,18 % bei 700 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

1/l. 2/r. 1/h. Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4(E) od. CH723DB1 Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

= Zugvorrichtung =

Diebstahlsicherung

Lenkradhemmung

Anzahl Plätze

8 v 2 M h 6

Masse

innen aussen

Länge

5140 Achsabstand 3175

Breite

2019 Doppelachse v h

Hohe

2057 Spurweite v 1740 h 1720

Ueberhang

s Spurweite v

v 765 h

h 1200 Spurkreis l 14500 r 14500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1130 1060 2190

Nutzlast

205 845 1050

Gesamtgewicht

1335 1905 3240

Fabrikgarantie

1542 1905 3357

Reifengrösse

8,75-16,5 8,75-16,5 (Varianten

Pty / bar

8 / 3,5 8 / 4,9 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1680 2130

für V max

130 km/h 130 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1814

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1814

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE 8T SAE STIAR 70
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) SAE PIA 69 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v SAE A-68 od. 77 DOT
Markierlichter	v h/ SAE PIA 69 h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 in Stosstange separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit 3 Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	G M C	Rally	
Typenscheinnummer	CH	0348	02
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 8	vorn	2
Leergewicht	2190	Treibstoff	B
Nutzlast	1050	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	3240	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschnessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 4,09 = 77 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am hinteren Türpfosten, bei Hersteller-Plakette
- §) Aenderungen
 - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker vorn werden durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - zurückklappbare Aussenspiegel werden beidseitig montiert
 - lastabhängiger Bremskraftregler auf HA wird montiert
 - Diebstahlsicherung wird montiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)
- nur mit folgenden Reifen zugelassen (Höchstgeschwindigkeit):
 - GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread" oder
 - FIRESTONE "Transport 500" ab Reifennummer-Endzahl 156 (Produktionsdatum 15. Woche 1976).
- nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 23.1.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

G M C

Rally STX / TG31306
(8-Plätze)

CH 0348 02

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 19.2.79. - Sta./PR (ab Fahrgestell-Nr. = TGL369...../Modelljahr 1979)

- Motorleistung : 121 kW (165 SAE-net) bei 3600 U/min.
Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 4,09 = 80 dB/A.
Nahfeldwert = 84 dB/A bei 2700 U/min.
Abgasprüfung : nach ECE-15 erfüllt, CO 1,0 % bei 720 U/min (EMPA-Nr. 40613,
kein Genehmigungszeichen erforderlich).
Fahrgestell-Nr. : links, hinter Frontscheibe.
V-max. : 135 km/h; Drehzahlbegrenzer "LIMITRON" wird montiert, Abregel-
drehzahl 4070 U/min (plombiert).
Reifenvariante : Eintrag für Reifen im Fahrzeugausweis fällt weg
(anwendbar Art. 13, Abs. 1 BAV)
Fern-/Abblendl. : Wahlweise HCR (E); Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu
Standlichter müssen entfernt werden.
Sicherheitsgurten : Variante CH 723 DB 06