

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke H O N D A	Typ N 6 0 0	Typenschein-Nummer CH 0369 01
--	---------------------------------	-----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "N 600" auf Kühlergrill sowie beidseitig vor Türen + Vorziffer zu

Chassis-Nr.
Ab Chassis-Nr.: **N600-1000005**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **links, auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"N 600 E" links auf Kurvelgehäuse + auf Hersteller-Plakette**
 Hersteller **HONDA MOTOR Co., Ltd. Tokyo (J)** Importeur **C.A. Drenowatz, Zürich**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb Vorderräder Lenkung links oder rechts Lenkhilfe _____ Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, Innenbacken, a. alle Räder Hilfsbremse mech. IB. Kabel Dauerbremse _____ Stellbremse auf Hinterräder Anhängerbr. _____ Getriebeart mech. vollsynchron. Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>155</u> km/h	MOTOR Bauart Reihe quer Takte <u>4</u> Marke HONDA Treibstoff Benzin Typ N 600 E Lage vorn Anz. Zyl. <u>2</u> Bohrung <u>74</u> Hub <u>69,6</u> Hubraum <u>599</u> cm ³ Steuer-PS <u>2,05</u> Leist.-PS <u>42</u> (DIN) bei <u>6500</u> U/min Kühlung Luft (Gebläse) Lärm <u>80</u> dB (B) bei <u>6500</u> U/min Lärmdämpfung 1 Expansionsschalldämpfer - 1 Topf 450x6150 +)
KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>2</u> ; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1150 H 1100
 Spurbreite L 9,15 R 9,50

Achsabstand 2000 / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3100</u>	_____
Breite	<u>1295</u>	_____
Höhe	<u>1325</u>	_____
Ueberhang V	<u>595</u>	_____
H	<u>505</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>410</u>	_____	<u>180</u>	<u>590</u>
Nutzlast	<u>100</u>	_____	<u>180</u>	<u>280</u>
Gesamtgewicht	<u>510</u>	_____	<u>360</u>	<u>870</u>
Fabrik-Garantie				<u>900</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.20 s 10 4 Ply Nylon</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>500 (1,8atü)</u>		<u>450 (1,6atü)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			_____ kg

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ STANLEY 0-1000 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ in Scheinwerfer

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ STANLEY 6.2325 Rückstrahler 2/ sep. Ø 50

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/ Mitte Kofferd. Schildform XXXXXXXXXX/Langformat

Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn orange seittl. _____ hinten rot

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ HONDA N 600

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0369 01

Karosserieform Litrou sine

Farbe _____ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 590 Treibstoff Benzin

Nutzlast _____ PS 3,65

Gesamtgew. 900 Hubraum 530

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

+) lärmdämpfung : Motorhaube innen vom Importeur mit Schaumgummimatte ausgekleidet.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 4.1.68

Die Prüfungskommission

1970

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
H O N D A

Typ
N 600

Typenschein-Nummer
CH 0369 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 4.3.1970 - Gw

Gültig ab 1. Januar 1970

Typbezeichnung : N 600 Standard

2. Importeur : Garage des Sports, G. BAUMANN, LAUSANNE.

Betriebsbremse : Hydraulisch, 2 Kreis, V = Scheiben H = IB. auf alle Räder wirkend

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFEKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE