

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

H O N D A

Typ

S J (Accord)
(4 Türen / Motor EL)

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE
CH 0369 12

Hersteller HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "S J"
vor Fahrgestellnummer "SJ-F" (mech. Getriebe) / "SJ-B" (autom. Getriebe) oder "JHM.SJ.4..."

Herstellerplakette im Motorraum, links auf Frontblech

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Motorkennzeichen "E L" vor Motornummer, rechts seitlich oben, auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 1227 Genève-Carouge / 1242 Satigny (GE)

Geprüftes Fahrzeug SJ-F 8 203 189 / SJ-B 8 203 184

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch synchronisiert, oder Automat *)

Anzahl Gänge 5 od. 2 *) Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis (diagonal) v=Sch./h=IB, mit Unterdruckhilfe wirkend auf alle Räder. Bremskraftbegrenzer wirkend auf Hinterräder.

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor	HONDA	Typ	E L
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	77,0	Hub	86,0
Bohrung	1602	Steuer-PS	8,16
Hubraum	59 (DIN)	bei U/min	5300
Leistungs-kW	82,0	dB/A bei U/min	3975 **)
Lärm-Nahfeld	2 Töpfe: 350 x ø 93 mm		
Schalldämpfer	530 x ø 170 mm		
Abgasprüfung	ECE-15/02 und ECE-15/03; ***)		
Entstörung	ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie Limousine

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten v Ar4 (E) h

Unterlegkeil - Rückspiegel innen / links

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze l 5 v 2 M h 3

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	
Länge		4345	2380	
Breite		1620		
Höhe		1360		
Ueberhang	v	850		
	h	1115		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis ø	l 9900 r 10200

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	570	410	980
Nutzlast	100	250	350
Gesamtgewicht	670	660	1330
Fabrikgarantie			1390
Reifengröße	155 SR 13	155 SR 13	+))
Ply / bar	R / 1,9	R / 2,1	
Tragkraft	740	790	
für V max	180	180	
Felgen	4 1/2 J x 13	Stahl	++)
Gas Anhängelast gebremst/ungebremst	800 / 465		800 / 465
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast	85	85	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	160	151	km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	HR (E)
Zusätzliche Lichter	2/ separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt
Scheibenwischer	MITSUBA e6 28 019 / e6 28020 mit/ Waschanlage
Warmvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A S J (Accord)		
Typenscheinnummer	CH	0369 12	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	980	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,16
Gesamtgewicht	1390	Hubraum	1602

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit 3-Gang Halbautomat mit Drehmomentwandler.
- ** Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt = 50,0 km/h, m3, IA 4,38 = 72,0 dB/A (m5)
50,0 km/h, aD, IA 4,11 = 75,5 dB/A (a2)
50,0 km/h, a2, IA 3,10 = 72,0 dB/A (a3)
- *** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: im Motorraum, links auf Spritzwand
CO-Wert: (m5) = 2,3 % bei 750 U/min.
(a2) = 2,6 % bei 700 U/min.
(a3) = 2,0 % bei 770 U/min.
- + Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft v = 770 kg (1,9 bar) / h = 810 kg (2,0 bar) Vmax. 180 km/h
- + Felgenvarianten : 5-J x 13 (ET 45 mm) Leichtmetall "HONDA-ENKEI" (HSC 350), Spurweiten unverändert.
5 J x 13 Leichtmetall "BAGETEL" (Spurweite v = 1445 mm / h = 1425 mm
Kotschutzklappen vorn + hinten erforderlich.)

Ort und Datum der Prüfung Genève, 11.01.79

Ersetzt Typenschein CH 0369 12 vom 11.01.79 / 27.12.79
inkl. ZK II vom 08.05.80

Eidg. Typenprüfstelle

Korrektur Felgenvarianten

(20.01.83)

Personenwagen

H O N D A

S J (Accord)
(4 Türen / Motor EL)

ZUSATZKARTE

CH 0369 12

Zusatzkarte I

Nur gültig bis 31.12.1979

Nachtrag vom 20.8.79 - Sta.

Auf Wunsch lieferbar mit GLARO-TURBO-SYSTEM (GLARO im Ansaugrohr eingegossen)

Neue Motorleistung : 77,3 kW (105 DIN) bei 6000 U/min. V/max. 170 km/h

Motorkennzeichen : "T-EL" ("T" = Zusatzbezeichnung für Turbo)

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 4,384 = 67 dB/A
Nahfeldwert 80 dB/A bei 4500 U/min.

Abgasprüfung : EMPA-Nr. 41'553 (Prüfung entspricht ECE-15/03);
kein Genehmigungszeichen erforderlich.
CO 3,5 % bei 750 U/min.

Ersetzt Zusatzkarte zu TS CH 0369 12
vom 26.10.79

27.12.79

Personenwagen

H O N D A

SJ (Accord)
(4 Türen /Motor EL)

CH 0369 12

Zusatzkarte II.

Nachtrag vom 8.5.1980 /Ba

Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 03 erfüllt

Garantierte Dachlast: 85 kg.