

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE  
Typenachweisnummer

Personenwagen

H O N D A

W C (Civio 1300 Wagon)

CH

0369 20

Hersteller HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale " W C " auf Hersteller-Plakette  
"JEM.WC.5..." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Motorkennzeichen " EN 1 " vor Motor-Nummer, rechts, hinten, oben auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser

Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny-Genève

Geprüftes Fahrzeug JEMAWC 5520 S 000 036 JEMAWC 2520 S 000 028

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>HONDA</u> Typ <u>EN 1</u>
Lenkung <u>mechanisch</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>5 bzw. 2 oder 3</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, Unterdruckhilfe</u>	Bohrung <u>72</u> Hub <u>82</u>
	Hubraum <u>1335</u> Steuer-PS <u>6,80</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Leistungs-kW <u>44</u> bei U/min <u>5000</u>
	PS <u>60</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Lärm- Standz. <u>69,5</u> dB/A bei U/min <u>3750</u> *)
Dauerbremse <u>-</u>	Schalldämpfer <u>2= 280xø 105 mm 300 x ø 170 mm</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert</u>	Abgasprüfung <u>ECE-15/03</u> **)
	Entstörung <u>BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>

Karosserie	Gewichte
<u>Limousine</u>	vorn <u>465</u> hinten <u>380</u> total <u>845</u>
Anzahl Türen <u>4 + 1</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>465</u> <u>380</u> <u>845</u>
Sicherheitsgurten <u>Ar4 (E)</u> Rückspiegel <u>links/rechts</u>	Nutzlast <u>95</u> <u>185</u> <u>280</u>
Unterlegkeil <u>-</u> Zugvorrichtung <u>-</u>	Gesamtgewicht <u>560</u> <u>565</u> <u>1125</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie <u>1300</u>
Anzahl Plätze <u>t 4 v 2</u> M <u>h 2</u>	Reifengröße <u>155 SR 13</u> <u>155 SR 13</u> (Varianten +)
	Ply / bar <u>R / 1,9</u> <u>R / 1,9</u> vgl. Bemerkungen)
Masse innen <u>ausser</u>	Tragkraft <u>740</u> <u>740</u>
Länge <u>3995</u> Achsabstand <u>2320</u>	für V max <u>180</u> <u>180</u>
Breite <u>1580</u> Doppelachse <u>v h</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>700</u>
Höhe <u>1375</u> Spurweite <u>v h 1360 h 1385</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>400</u>
Ueberhang s <u>760</u> Spurweite <u>v h</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>-</u>
	Geprüfte Anhängelast <u>-</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech./Automat <u>150/140</u> km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>-</u>	Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>85</u> km/h
	Garantierte Dachlast <u>85</u> kg

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter	2	(E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt	
Scheibenwischer	MITSUBA e6 28 024	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A W C		
Typenscheinnummer	CH	0369	20
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	845	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,80
Gesamtgewicht	1300	Hubraum	1335

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschnessung nach BAV: Vorbeifahrt = 50 km/h, M3, 1A 4,642 = 74,0 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 4,117 = 74,0 dB/A (2 Stufen)  
50 km/h, A2, 1A 3,105 = 73,0 dB/A (3 Stufen)
- \*\* ) Abgasprüfung : CO-Wert = mit mechanischem Getriebe = 2,4 % bei 790 U/min  
mit automatischem Getriebe = 1,75% bei 880 U/min (2-Stufen)  
1,13% bei 880 U/min (3-Stufen)
- + ) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft 810 (2,0) V-max. 180 km/h  
Felgenvarianten: 4 1/2 J x 13 Stahl oder 5 J x 13 Leichtmetall HONDA Topy Spurweiten unverändert.

• Ort und Datum der Prüfung Bern, 16.02.81 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

H O N D A

diverse

CH 0369 20

SAMMELKARTE I


(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.05.81 - Ba

Aenderung der Anzahl Plätze: hinten von 2 auf 3 durch Einbau von ECE-14 konformen Verankerungspunkten für mittleren Beckengurt (ISB - Prüfung vom 27.01.81).

Erkennungsmerkmale

: Mittenabstand der Verankerungspunkte 400 mm. Anordnung in Linie mit Originalverankerungspunkten für äussere Gurten.



Vorgehen: Fahrzeuge, an denen die Aenderung vor der 1. Inverkehrsetzung vorgenommen worden ist, sind nach Massgabe der Typenscheine mit 5 Sitzplätzen (vorne 2, hinten 3) zuzulassen

CH 0369 14 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 15 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 16 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

Unter den Typenschein-Nummern

CH 0369 18 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 19 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 20 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

mit 4 Sitzplätzen zugelassene Fahrzeuge, sind nach erfolgter Aenderung der Behörde für den Eintrag der geänderten Anzahl Plätze zu melden (Formular 13.20 B für technische Aenderungen).