

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

H O N D A

S W (Ballade 1300) 4 Plätze

CH 0369 21

Hersteller

HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette " SW "  
vor Fahrgestell-Nummer " JHM.SW.4... "

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorzeichen

"EN4" vor Motor-Nummer, rechts, vorn, oben auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser

Hauptimporteur

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny / GE

Geprüftes Fahrzeug

JHMASW 5420 S 100 040

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder automatisch

Anzahl Gänge

5 resp. 3 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken,

Unterdruckhilfe wirkend auf alle Räder,

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken,

wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe separat

Motor

Marke

HONDA

Typ

EN 4

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

72,0

Hub

82,0

Hubraum

1335

Steuer-PS

6,30

Leistungs-kW

51,5 (DIN)

bei U/min

5500

Lärm-Standm.

71,0 dB/A bei U/min 4125 \*

Schalldämpfer

2 Töpfe: 350xø 83 300xø 198

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 0,7 - 1,3 % \*

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

V= 2/ Ar4 (E) Rückspiegel innen/links/rechts

H= 2/ B (E) Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen

Länge

4080 Achsabstand 2320

Breite

1600 Doppelachse v h

Höhe

1340 Spurweite v h 1360 1380

Ueberhang

s Spurweite v h

v 780 h

h 980 Spurbreis ø l 10150 r 10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

480 370 850

Nutzlast

95 135 280

Gesamtgewicht

575 555 1130

Fabrikgarantie

1280

Reifengrösse

155 SR 13 155 SR 13 (Varianten \*\*)

Fly / bar

- / 1,9 - / 1,9 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

740 740

für V max

180 180

Stahlfelgen

4 1/2 J x 13 \*\*)

Garantierte Anhängelast gebremst

700

Garantierte Anhängelast ungebremst

400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

152/142 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

75 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	2/F (e) Nebelschlusslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ (E) separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/Klaxon CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A S W		
Typenscheinnummer	CH	0369 21	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	850		Treibstoff 3
Nutzlast	-		Steuer-PS 6,80
Gesamtgewicht	1280		Hubraum 1335

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Siehe die Emissionskarte.

\*\*) Reifenvarianten : 165/70 SR 13 Tragkraft pro Achse 720 (2,0) Vmax 180 km/h  
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h

Felgenreihe : 5 J x 13 LM "HONDA" Spurweite unverändert.

Ort und Datum der Prüfung Gerf, 22.04.81

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

H O N D A

S W (Ballade 1300)  
4 Plätze


CH 0369 21

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 4.9.81 - lin

Änderung der Anzahl Plätze: hinten von 2 auf 3 durch Einbau von ECE-14 konformen Verankerungspunkten für mittleren Beckengurt (ISB - Prüfung vom 27.01.81).

Erkennungsmerkmale : Mittenabstand der Verankerungspunkte 400 mm. Anordnung in Linie mit Originalverankerungspunkten für äussere Gurten.



Vorgehen: Fahrzeuge, an denen die Aenderung vor der 1. Inverkehrsetzung vorgenommen worden ist, sind nach Massgabe des Typenscheins mit 5 Sitzplätzen (vorn 2, hinten 3) zuzulassen.

Mit 4 Sitzplätzen zugelassene Fahrzeuge, sind nach erfolgter Aenderung der Behörde für den Eintrag der geänderten Anzahl Plätze zu melden (Formular 13.20 B für technische Aenderungen).