

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

**ZUSATZKARTE**

Personenwagen

H O N D A

S L - Civic (Motor EN4)

CH 0369 23

Hersteller HONDA MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "S L"  
vor Fahrgestellnummer "JHMASL53..."  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen "EN4" vor Motornummer, rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse  
 Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny/GE  
 Geprüftes Fahrzeug JHMASL53 30S 200 060

Fahrgesteil				Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>HONDA</u>	Typ	<u>EN4</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>			Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>			Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>5</u>	Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer wirkend auf Hinterräder</u>			Bohrung	<u>72</u>	Hub	<u>82</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, auf Hinterräder</u>			Hubraum	<u>1335</u>	Steuer-PS	<u>6,80</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>			Leistungs-kW	<u>51,5 DIN</u>	bei U/min	<u>5750</u>
Dauerbremse	<u>-</u>			Lärm-Standmessung	<u>74</u>	dBA bei U/min	<u>4310</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat</u>			Schalldämpfer	<u>2= 416xØ 83 mm 300xØ 198 mm</u>		
				Abgasprüfung	<u>ECE-15.03; CO 0,5 % bei 810 U/min</u>		
				Entstörung	<u>ECS-10; EAV, Anh. 8 Ziffern 3+4 = D</u>		

Karosserie	<u>Limousine</u>			Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen	<u>2 + 1</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Leergewicht	<u>465</u>	<u>330</u>	<u>795</u>
Sicherheitsgurten	<u>v Ar4m (E)</u>	h	<u>B (E)</u>	Nutzlast	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>links/rechts</u>	Gesamtgewicht	<u>570</u>	<u>575</u>	<u>1145</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>			Fabrikgarantie	<u>1190</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 5 v 2</u>	M	<u>h 3</u>	Reifengrösse	<u>165/70 SR 13</u>	<u>165/70 SR 13</u>	<u>+) )</u>
Maasse	<u>innen</u>	<u>aussen</u>		Ply / bar	<u>- / 2,3</u>	<u>- / 2,3</u>	
Länge	<u>3760</u>	Achsabstand	<u>2250</u>	Tragkraft	<u>800</u>	<u>800</u>	
Breite	<u>1580</u>	Doppelachse	<u>v h</u>	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Höhe	<u>1345</u>	Spurweite	<u>v h 1360 h 1380</u>	Felgen	<u>4 1/2 J x 13</u>	<u>Stahl</u>	
Ueberhang	<u>v h</u>	Spurweite	<u>v h</u>	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>700/400</u>		
	<u>h 760</u>		<u>h</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
Abstand Lenker-achse	<u>750</u>		<u>h 0650 h 9800</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>75</u>		

<b>Ausrüstung</b> §)	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter	2/ B	(E)
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat	Mitte
Scheibenwischer	2/Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON	CH 5 0701 05
	oder andere homologierte Modelle	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A S L - Civic		
Typenscheinnummer	CH	0369 23	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	795	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,80
Gesamtgewicht	1190	Hubraum	1335

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Reifenvarianten : 175/70 SR 13 900 (2,3) V<sub>max</sub> 180 km/h  
 185/70 SR 13 1000 (2,4) 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 H2 Leichtmetall CENTRA Spurweite V 1370 mm H 1390 mm  
 5 1/2 J x 13 H2 ATS 1370 mm 1390 mm  
 5 J x 13 H2 ATS 1360 mm 1380 mm
- §) Ausrüstung : Frontspoiler und Heckspoiler aus Kunststoff zugelassen.

Personenwagen

H O N D A

S L - Civic  
(Motor: EN4)

CH 0369 23

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung : unverändert (siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : A G V ; für Modelljahr 1982, Fahrgestell-Nummer = 200 001 - 299 999,  
wenn ausgerüstet mit Umbau-KIT, sowie Datenschild;  
(siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0302 01).

A G V ; für Modelljahr 1983, Fahrgestell-Nummer = 300 001 - 399 999;  
(siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0103 01).

Nachtrag vom 08.02.83 in Bern - Ad

Reifenvariante : 195/50 .R 15 Achstragkraft = 924 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h

Felgen : 5 1/2 J x 15 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marke "ATS-5556"  
Spurweite vorn = 1375 mm / hinten = 1395 mm  
- Kotschutzlappen erforderlich.

weitere Felgenvarianten:

4 1/2-J x 13 (ET 45 mm), Leichtmetall, Marke "HONDA-ENKEI" (SAO 345)  
5 - J x 13 (ET 45 mm), Leichtmetall, Marken "HONDA-ENKEI" (693 350) / (HSC 350)  
"HONDA-TOPY" (SA 2A)

Original-Spurweiten.

./.

5 1/2 J x 13 H2 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marken "ATS-5539" (KBA 40455)  
"CENTRA" (KBA 40463) / (KBA 40506).  
Spurweite vorn = 1375 mm / hinten = 1395 mm  
- Kotschutzlappen erforderlich.