

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenscheinnummer

Personenwagen

H O N D A

S Y - Accord (4 Türen)

CH 0369 25

Hersteller

HONDA MOTOR CO, LTD, Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "S Y"

vor Fahrgestellnummer "JHMASY.4..."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

" E L " vor Motornummer, rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny/GE

Geprüftes Fahrzeug

JHMASY54 300 000 091

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. hydraulische Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch oder Getriebeautomat

Anzahl Gänge

5 oder 3 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), v=Sch/h=IB,

Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer

lastabhängig auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Motor

Marke

HONDA

Typ

E L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

77

Hub

86

Hubraum

1602

Steuer-PS

8,16

Leistungs-kW

59 DIN

bei U/min

5000

Lärm-Standmessung

mech.= 70/autom.= 71 dB/A bei 3750

Schalldämpfer 2 =

350 x Ø 93 mm

SANKEI 4014

530 x 210 x 130 mm SG-433

Abgasprüfung

ECE-15.03

Entstörung

ECE-10; BAV, Anh. 8 Ziffern 3+4 = 0

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) h Ar4m + B (E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel innen + links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen

Länge

2410 Achsabstand 2450

Breite

1650 Doppelachse v h

Höhe

1375 Spurweite v h 1430 h 1420

Überhang

v h 885

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

1075 Spurkreis Ø l 10400 r 10400

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

585

405

990

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

690

650

1340

Fabrikgarantie

165 SR 13

165 SR 13

1520

Reifengröße

- / 2,4

- / 2,4

Ply / bar

950

950

Tragkraft

180

180

für V max

5 J x 13 Stahl

Felgen

Gas Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1000/460

1000/460

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

85

85

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

170

162

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	ECR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Nebelschlusslichter	2/ B	(E)			
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat				
Scheibenwischer	2/Blatt				
Warnvorrichtungen	MITSUBA e6 28023 / 28024			mit/ohne Waschanlage	
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A SY - Accord		
Typenscheinnummer	CH	0369 25	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	990	Treibstoff B	
Nutzlast	-	Steuer-PS 8,16	
Gesamtgewicht	1520	Hubraum 1602	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Abgasprüfung : mechanisches Getriebe = CO = 0,5 % bei 750 U/min
Getriebeautomat = CO = 1,0 % bei 700 U/min.
- + Reifenvarianten : 175/70 SR 13 900 (2,3) Vmax 180 km/h
185/70 SR 13 1000 (2,4) 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 H2 Leichtmetall CENTRA Spurweite V 1440 mm H 1430 mm
5 1/2 J x 13 H2 ATS 1430 mm 1420 mm
5 J x 13 H2 ATS 1440 mm 1430 mm

Personenwagen

H O N D A

S Y - Accord
(4 Türen)

CH 0369 25

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung : unverändert (siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : A G V ; für Modelljahr 1982, Fahrgestell-Nummer = 000 001 - 099 999,
wenn ausgerüstet mit Umbau-KIT, sowie Datenschild;
(siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0401 01 / 31 0402 01).

A G V ; für Modelljahr 1983, Fahrgestell-Nummer = 200 001 - 299 999;
(siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0201 01 / 31 0202 01).

Nachtrag vom 08.02.83 in Bern - Ad

Reifenvariante : 195/50 .R 15 Achstragkraft = 924 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h

Felgen : 5 1/2 J x 15 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marke "ATS-5556"
Spurweite vorn = 1445 mm / hinten = 1435 mm
- Kotschutzlappen erforderlich.

weitere Felgenvarianten :

5 - J x 13 (ET 45 mm), Leichtmetall, Marken "HONDA-ENKEY" (693 350) / (HSC 350)
"HONDA-TOPY" (SA 2A)

Original-Spurweiten.

./.

5 1/2 J x 13 H2 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marken "ATS-5539" (KBA 40455)
"CENTRA" (KBA 40463) / (KBA 40506)
Spurweite vorn = 1445 mm / hinten = 1435 mm
- Kotschutzlappen erforderlich.