

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

H O N D A

A B - Prelude

CH 0369 26

ZUSATZKARTE

EX

Hersteller HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "AB"
vor Fahrgestellnummer "JHM AAB....." *)
 Herstellerplakette im Motorraum, links auf Frontblech
 Fahrgestellnummer im Motorraum, links auf Frontblech
 Motorkennzeichen " ET " vor Motornummer, rechts, oben auf Schwungradgehäuse
 Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny
 Geprüftes Fahrzeug JHM AAB 5 230 C 000 028 / JHM AAB 7 230 C 000 029

Fahrgestell			Motor	mech./aut.	
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>HONDA</u>	Typ <u>E T</u>
Lenkung	<u>mechanisch, a.W. hydraulische Lenkhilfe</u>		Bauart	<u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert oder automatisch</u>		Treibstoff	<u>B</u>	Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>5 oder 4</u>	Achsantneb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, a.W. Antiblockier-System auf alle Räder</u>		Bohrung	<u>80,0</u>	Hub <u>91,0</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheiben, auf Hinterräder</u>		Hubraum	<u>1829</u>	Steuer-PS <u>9,32</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>		Leistungs-kW	<u>74,3/71,3 (EWG)</u>	bei U/min <u>5500</u>
Dauerbremse	<u>-</u>		Lärm-Standmessung	<u>73,0</u>	cBA bei U/min <u>4125</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrollampe separat</u>		Schalldämpfer	<u>2 = 380 x Ø 100 mm 400 x 210 x 130 mm</u> <u>SANKEI 4021 SG 439</u>	
			Abgasprüfung	<u>AGV</u>	
			Entstörung	<u>ECE, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D (ECE-10)</u>	

Karosserie	<u>Limousine</u>		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht	<u>640</u>	<u>400</u>	<u>1040</u>
Sicherheitsgurten	<u>v Ar4 m (E)</u>	<u>h B (E)</u>	Nutzlast	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel <u>innen + links</u>		<u>730</u>	<u>590</u>	<u>1320</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		Fabrikgarantie	<u>1490</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 4 v 2</u>	M <u>h 2</u>	Reifengrösse	<u>185/70 SR 13</u>	<u>185/70 SR 13</u>	
Masse	<u>innen</u>	<u>aussen</u>	Pty / bar	<u>R / 2,1</u>	<u>R / 2,1</u>	
Länge	<u>4295</u>	Achsabstand <u>2460</u>	Tragkraft	<u>900</u>	<u>900</u>	
Breite	<u>1600</u>	Doppelachse <u>v h</u>	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Höhe	<u>1295</u>	Spurweite <u>v h 1470 1470</u>	Feigen	<u>5 J x 13 Stahl oder Leichtmetall HONDA</u>		
Ueberhang	<u>v 885</u>	Spurweite <u>v h</u>	Gac Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1000/ 460</u>	<u>1000 / 460</u>	
	<u>h 950</u>	Spurweite <u>v h</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>l 10300</u>	Spurkreis Ø <u>r 10400</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>40</u>	<u>40</u>	
			Garantierte Dachlast	<u>40</u>	<u>40</u>	
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>180</u>	<u>170</u>	<u>km/h</u>
			gemessen <u>km/h bei U/min</u>	<u>Motor</u>	<u>Zapfwelle</u>	

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	MITSUBA MSH2F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A AB - Prelude		
Typenscheinnummer	CH	0369 26	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1040	Treibstoff	9
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,32
Gesamtgewicht	1490	Hubraum	1829

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modelle : JHM AAB 722 .. = Getriebeautomat 4 Gänge 2 Türen Standard
 JHM AAB 723 .. = Getriebeautomat 4 Gänge 2 Türen Luxus
 JHM AAB 522 .. = mechanisch 5 Gänge 2 Türen Standard
 JHM AAB 523 .. = synchronisiert 5 Gänge 2 Türen Luxus.

Personenwagen

H O N D A

AB - Prelude

CH 0369 26

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 20.10.83 in Satigny - Vn/lin

Reifenvariante : 195/50 SR 15, Tragkraft pro Achse 924 kg (2,5 bar), V/max. 180 km/h.

Felgenvariante : 5 1/2 J x 15, ET 38 mm, Leichtmetall "ATS KBA 40539", Spurweite ✓
v+h = 1475; Kotschutzlappen vorn erforderlich.

Gepr.Anhängelast: mit automatischem Getriebe: 850 kg

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication H O N D A	C Typ Modell Type Modèle AB - Prelude	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0369 26
--	---	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
E T	m5	4,07	74,0	73,0 4125	
E T	a4	3,88	76,5	73,0 4125	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km		M NO	N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	HC		CO	min-1	
E T	m5	4,07	9,76	1,50	1,52	0,5	800	31 0501 01
E T	a4	3,88	11,10	1,24	1,78	0,5	920	31 0502 01
E T	a4 *)	3,88	11,61	1,31	1,76	0,5	940	31 0502 02

*) ab Fahrgestell-Nummer) JHMAAB7220C100001 (mit Wandlerüberbrückung
à partir du No du châssis) avec convertisseur de couple

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 14.02.84

Datum / date 11.10.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation