

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

H O N D A

AA - Jazz

CH 0369 32

Hersteller

HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "AA"

vor Fahrgestellnummer "JHMAAA53..."

Herstellerplakette

rechts, am hinteren Türpfosten, unterhalb Türschloss oder im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"ER1" vor Motornummer, hinten auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser

Hauptimporteur

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny-Genève

Geprüftes Fahrzeug

JHMAAA5320S 100 024

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder,  
Proportional-Ventil auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken,  
wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

HONDA

Typ

ER 1

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

66

Hub

90

Hubraum

1231

Steuer-PS

6,27

Leistungs-kW

41 DIN

bei U/min

5000

Lärm-Standmessung

68,0

dB(A) bei U/min

3750

Schalldämpfer

2 = 350 x Ø 83 mm SANKEI 4017  
300xØ 145 mm HONDA SG-431 SANKEI

Abgasprüfung

A G V

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Arm (E)

n

B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

innen

ausser

Länge

3380

Achsabstand

2220

Breite

1570

Doppelachse

v

h

Höhe

1470

Spurweite

v 1370 h 1370

Ueberhang

v

635

Spurweite

v

-

h

525

h

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 9330 r 8940

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

440

265

705

Nutzlast

95

185

280

Fabrikgarantie

Reifengrösse

145 SR 12

145 SR 12

Ply / bar

R / 2,3

R / 2,3

Tragkraft

710

710

für V max

180

180

Felgen

4 J x 12 Stahl 4 J x 12 Stahl

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

600 / 350

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

510

Garantierte Dachlast

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

144

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-Sl (E)
Bremslichter	R-Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h IA (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	2/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A AA - Jazz		
Typenscheinnummer	CH	0369 32	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	705	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,27
Gesamtgewicht	1070	Hubraum	1231

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

 Ort und Datum der Prüfung Satigny, 18.-21.10.83  
 Vn/lin

 Ersetzt Typenschein CH 0369 32 vom 21.3.84  
 Geprüfte Anhängelast

Bern, 5.7.84

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

H O N D A

AA - Jazz

CH 0369 32

### Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 29.11.84 in Genf - SB/PR

Reifenvariante : 185/60 R 13, 900 (2,5) V<sub>max</sub> min. 150 km/h.

Felgenvariante : 5 J x 13, ET 45 mm, Leichtmetall "CENTRA", Spur v+h = 1365 mm.

Auf Wunsch mit automat. Getriebe, 3 stufig :

Kennzeichnung : "JHMAAA33....." Fahrgestellnummer.

Motortyp : "ER4" = 40 kW bei 5000 U/Min / 93 Nm bei 3000 U/Min.

Höchstgeschwindigkeit : 140 km/h.

Geprüfte Anhängelast: 600 kg.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
ER 4	a3	3,59	67,0	74,0 3750	

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
ER 4	a3	3,59	10,75	1,41	1,63	0,8	840	31 0902 01

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) In der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen