

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------|------------------|
| Ausrüstung | HCR | (E) | |
| Fernlichter | HCR | (E) | |
| Abblendlichter | A | (E) | |
| Standlichter | R-S1 | (E) | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | |
| Bremslichter | 1 | (E) | s h 2a (E) |
| Richtungsblinker | v | (E) | s h 1A (E) |
| Rückstrahler | v | (E) | s h |
| Markierlichter | v | (E) | s h |
| Nebelschlusslichter | 2/ B | (E) | |
| Zusätzliche Lichter | 2/ER | (E) | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat | Mitte | |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt | | mit/ Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | MITSUBA (E6) | | |
| | oder andere homologierte Modelle | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------------------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | H O N D A AC - Accord 1600 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0369 35 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 5 | vorn 2 | |
| Leergewicht | 1010 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 8,14 |
| Gesamtgewicht | 1590 | Hubraum | 1598 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

* Reifenvariante : 185/70 SR 13 1000 (2,4) Vmax 180 km/h.

Felgenvariante : 5 J x 13 Einpresstiefe 40 mm Leichtmetall HONDA Spurenweite unverändert.

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule | B Fabrikmarke Marque de fabrique | C Typ Modell Type Modèle | D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No |
| 00) Personenwagen Voiture de tourisme | H O N D A | AC - Accord 1600 | 0369 35 |

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G i-Achse i-essieu | H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A | J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1 | R Semerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| EZ | m5 | 4,07 | 69,5 | 71,0 4500 | |
| EZ | a4 | 3,88 | 71,5 | 73,0 4500 | |

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G i-Achse i-essieu | K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO | L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC | M NO | N Leerlauf Ralenti CO min-1 | R Bemerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| EZ | m5 | 4,07 | 7,36 | 1,35 | 1,63 | 0,3 750 | 31 0601 01 |
| EZ | a4 | 3,88 | 11,37 | 1,10 | 1,79 | 0,3 850 | 31 0602 01 |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 19.10.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation