

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschlüsselnummer

Personenwagen

JAGUAR

XJ 3,4

CH 0440 16

Hersteller

JAGUAR CARS BRITISH LEYLAND UK LTD., Coventry (GB)

Erkennungsmerkmale

"XJ 3,4" hinten auf Kofferdeckel. - "XJ63,4L" über Fahrgestellnummer (erscheint nicht auf Hersteller-Plakette). - "JA....." vor Fahrgestellnummer sowie ".....BW oder DN" nach Fahrgestellnummer. \*)

Herstellerplakette

links, auf Kotflügelinnenseite.

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite.

Motorkennzeichen

"8A...." vor Motornummer sowie "....H" nach Motornummer; links, hinten auf Block (Kupplungsflansch).

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG., Herostrasse 7, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

JA50066BW Unveränderliche Zeichen im Typencode XJ 3,4 sowie JA.....BW oder DN

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchron, oder automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4+0D od 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR.

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

---

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M --- h 3

Masse

Innen aussen

Länge

--- 4945 Achsabstand 2865 / ---

Breite

--- 1770 Doppelachse v --- h ---

Höhe

--- 1375 Spurweite v 1473 h 1488

Ueberhang

s --- Spurweite v --- h ---

v --- 830 h ---

h --- 1250 Spurbreite l 11400 r 11400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke JAGUAR Typ 8A....H

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

83 Hub 106

Hubraum

3442 Steuer-PS 17,53

Leistungs-PS

\*\*) 158 DIN bei U/min 4850

Lärm

82 dB/A bei U/min 4850

Schalldämpfer

2/ 280x260x110 mm + 2/ 435 x Ø 150 mm

Abgasprüfung

CO-Wert 4 % bei 750 U/min + ECE 15 \*\*\*)

Entstörung

BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 Art "D" + ECE 10

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

885 815 1700

Nutzlast

115 235 350

Gesamtgewicht

1000 1050 2050

Fabrikgarantie

--- 2210

Reifengrösse

ER 70 VR 15 ER 70 VR 15 (Varianten

Ply / bar

R / 1,90 R / 1,90 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1060 1060

für V max

&gt; 210 km/h &gt; 210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1267

Garantierte Anhängelast ungebremst

---

Garantiertes Gesamtzuggewicht

---

Geprüfte Anhängelast

---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

188/185 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

--- km/h

max. zulässige Dachlast

50 kg

Ausrüstung						
Fernlichter		SCR + SR	(E)			
Abblendlichter		SCR	(E)			
Standlichter		A	(E)			
Schlusslichter		R - S1	(E)			
Bremslichter		R - S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v			s	h	I (E)
Markierlichter	v			s	h	
Zusätzliche Lichter						
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2 separat				
Scheibenwischer		2 Blatt				mit <del>Wasser</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen		MIXO TR 89 TP AR 442 - 445 CH 5 0102 03				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J A G U A R	X J 3 . 4	
Typenscheinnummer	CH 0440 16		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1700	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	17,53
Gesamtgewicht	2210	Hubraum	3442

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Erkennungsmerkmale : Es dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheins nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen im Motorraum, rechts innen auf Radkasten eine Importeur-Plakette "BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG" mit Angabe der Typenschein-Nummer angebracht ist.
- \*\*) Leistungs-PS : Englische Originalausführung 160 PS-DIN bei 5000 U/min.; Leistungs- und Drehzahlreduktion durch Einbau einer ovalen Blende zwischen Vergaser und Ansaugkollektor (45 x 49 mm; 17 cm<sup>2</sup>).
- \*\*\*) ECE-Plakette : vorne bei Türanschlag (Fahrerseite).
- Reifenvariante : 205/70 HR 15, Tragkraft pro Achse 1060 kg bei 1,9 bar, Vmax 210 km/h, Spur unverändert.

Aenderungen :

- Motorhaube mit Schallschluckmatte ausgekleidet.
- Schallschluckmatte 50 mm dick, über Getriebe (mechanisch- und automatisches Getriebe).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

maximal zulässige Dachlast 50 kg

(K) Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 19.3.75 / 7.5.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

J A G U A R

X J 3 , 4

CH 0440 16

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23.11.77 in Safenwil - jak

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 3,54 = 78 dB/A  
50 km/h, A2, iA 3,54 = 78 dB/A

Nahfeldwert = 80,5 dB/A bei 3647 U/min.

Nachtrag vom 2. März 1978 /Ba

Ausrüstung: (Ab Fahrgestell-Nummer 3A 51487)

Fernlichter HCR (E)

Zusatzfernlichter HR (E)

Abblendlichter HCR (E)