

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0442 29

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

J E E P

Cherokee (Motor N)
(Ab Fahrgestell-Nr. J5A17MN.....)

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"J.A17MN" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
(2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr; z.B. "5" = 1975)

Herstellerplakette

links auf Spritzwand, im Motorraum

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad (Importeur)

Motorkennzeichen

"N" rechts, vorn oben auf Motorblock, über Wasserpumpe (Importeur)

Hauptimporteur

AMBROSOLI & CO., Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

J5A17MN027961

Unveränderliche Zeichen im Typencode

J.A17MN

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat mit Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3-Stufen x 2 Achsantrieb Allrad, n.ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Klappe Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden Rückspiegel l/innen+l/links

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4600 Achsabstand 2770

Breite

1920 Doppelachse v h

Höhe

1660 Spurweite +) v 1540 h 1490

Ueberhang

s --- Spurweite v ---

v 700 h ---

h 1130 Spurkreis l 12200 r 12200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

A M C

Typ

N

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

103,63

Hub

87,38

Hubraum

5893

Steuer-PS

30,01

Leistungs-PS

140 SAE-net

bei U/min

3300

Lärm

77 dB/A bei U/min

3300

Schalldämpfer

1 Topf 663 x ø 150 mm

Abgasprüfung

BAV= 1,0 % bei 750 U/min / ECE 15 *)

Entstörung

BAV= Anhang 8 Ziff.3/Ziff.4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1080

860

1940

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

1190

1100

2290

Fabrikgarantie

2730

Reifengrösse

H 78 - 15

H 78 - 15

(Varianten +)

Ply / bar

4 / 2,25

4 / 2,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1610

1610

kungen)

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

680 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse)

9090 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

145 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H74
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H74
Standlichter	AJ-SAE-IP-73
Schlusslichter	AJ-SAE-AIRST-74 + AMG 74
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v AJ-SAE-IP-73 s V+H= §) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h I (E)
Markierlichter	v s H= §) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte Hecktüre
Scheibenwischer	2/ Blatt mit ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO + HI

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P Cherokee		
Typenscheinnummer	CH	044229	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1940	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	30,01
Gesamtgewicht	2730	Hubraum	5893

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung: nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B), kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 33419).
- + Felgenvariante: Auf Wunsch Stahlfelge 6 x 15, Spur: V= 1520 mm / H= 1480 mm.
- § Aenderungen: (Importeur)
 - Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
 - die innere Partie des Leuchten-Deckglases der Heckleuchte wird vom AMG verändert und mit "AMG 74" gekennzeichnet.
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I(E) werden montiert.
 - Sichtwinkel der Schlusslichter und hinteren Richtungsblinker nicht eingehalten, müssen durch seitliche Markierlichter und seitliche Richtungsblinker (SAE P1A 70 K12) ergänzt werden.
 - Blinker vorn und Seitenblinker vorn dürfen auch bei eingeschaltetem Licht nicht abwechselungsweise blinken.

✓ Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 16.4.75.

Personenwagen

J E E P

Cherokee (Motor N)
(Ab Fgst-Nr. J5A17MN..)

CH 0442 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Januar 1978 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,09, 76,25 dB/A

Nahfeld : 87 dB/A bei 2475 U/min