

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

J E E P

Cherokee Chief (Motor P)

ZUSATZKARTE
CH 0442 43

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield / Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"J.A17MP" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
(2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr z.B. "7" = 1977)

Herstellerplakette

links, auf Spritzwand, im Motorraum

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad) vom Importeur

Motorkennzeichen

"P" rechts, vorn oben auf Motorblock, über Wasserpumpe eingeschlagen

Hauptimporteur

J.H. KELLER AG, Automobile, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

J7A17MFO48695

Unveränderliche Zeichen im Typencode

J.A17MP

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat mit Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 x 2

Achsantrieb Allrad, n.ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB, mit Unter-

druckhilfe, HR = Bremskraftbegrenzer,

VR = Dosierventil

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

AMC

Typ

P

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

103,63

Hub

87,38

Hubraum

5893

Steuer-PS

30,01

Leistungs-PS

182 SAE-net

bei U/min

4200

Lärm

79

dB/A bei U/min

4200

Schalldämpfer

1 Topf 630 x Ø 165 mm

Abgasprüfung

ECE-15 *)

Entstörung

BAV = Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c **)

Rückspiegel §)

1/innen+2/beids.

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5

v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4600

Achsabstand

2770

Breite

2000

Doppelachse

v

h

Höhe

1730

Spurweite

v 1670

h 1580

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

700

h

h

1130

Spurkreis

v 11700

h 11400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1100

900

2000

Nutzlast +)

110

240

350

Gesamtgewicht

1210

1140

2350

Fabrikgarantie

10 - 15

10 - 15

2730

Reifengrösse

10 - 15

10 - 15

(Varianten

Ply / bar

4 / 2,3

4 / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1436

1436

für V max

136

km/h

136

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

680

Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse)

9090

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

125

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	AJ-SAE-AIRST-74 + ANG 74
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE IP 6JEEP/AMC s V+H h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H zus. h I (E)
Markierlichter	v s H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte Heckklappe
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON IO + HI

oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P Cherokee Chief		
Typenscheinnummer	CH 0442 43		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5 vorn 2		
Leergewicht	2000	Treibstoff	B
Nutzlast	+))	Steuer-PS	30,01
Gesamtgewicht	2730	Hubraum	5893

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links, auf Spritzwand.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23 Abs. 3bis geprüft.
- +) Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- §) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt;
 - Aussenrückspiegel rechts wird montiert;
 - Warnvorrichtung wird nach vorn, hinter Kühlergrill, versetzt;
 - original Rückstrahler ungenügend; zwei zusätzliche I (E) werden montiert;
 - Sichtwinkel der Schlusslichter und Blinker hinten nicht eingehalten, müssen durch seitliche Markierlichter und -Blinker ergänzt werden;
 - Blinker vorn und Seitenblinker vorn dürfen auch bei eingeschaltetem Licht nicht abwechslungsweise blinken.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 10.2.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

J E E P

Cherokee Chief

CH 0442 43

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13.1.1978 - lin

ab Fahrgestell-Nummer J8..... (Modelljahr 1978)

Erkennungsmerkmale

: "J.A17NN" vor Fahrgestell-Nummer

Motortyp

: V8-360 2bb1

Motorkennzeichen

: N

Motorleistung

: 95 kW (129 PS) SAE-net bei 3700 U/min

Geräuschemessung nach BAV

: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 4,09 = 76,25 dB/A

Nahfeldwert = 89 dB/A bei 2775 U/min

Abgasprüfung

: ECE-15; CO 0,25 % bei 750 U/min

(EMPA-Nr. 38910, kein Genehmigungszeichen erforderlich)