

# ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer  
CH 0442 44

Art des Fahrzeuges: **Personenwagen**  
 Fabrikmarke: **J E E P**  
 Typ: **C h e r o k e e (Motor P)**

Hersteller: **AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan (USA)**  
 Erkennungsmerkmale: **"J..1.MP" vor Fahrgestell-Nummer (J..16MP = 2-türig, J..18MP = 4-türig)**  
 Herstellerplakette: **im Motorraum, links auf Spritzwand**  
 Fahrgestellnummer: **rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger, hinter Vorderachse (vom Importeur eingeschlagen)**  
 Motorkennzeichen: **"P" Mitte, stirnseitig auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)**  
 Hauptimporteur: **J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich**  
 Geprüftes Fahrzeug: **J7A18MFO4603U**      Unveränderliche Zeichen im Typencode: **J..1.MP**

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>
Anzahl Achsen: <b>2</b> Anzahl Räder: <b>4</b>	Marke: <b>A M C</b> Typ: <b>V8-360 4bb1(j)</b>
Lenkung: <b>mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch</b>	Bauart: <b>V</b> Takte: <b>4</b>
Getriebe: <b>mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe</b>	Treibstoff: <b>B</b> Lage: <b>vorn</b>
Anzahl Gänge: <b>4 oder 3 Stufen</b> Achsantrieb: <b>Allrad *)</b>	Kühlung: <b>Wasser</b> Anzahl Zylinder: <b>8</b>
Betriebsbremse: <b>hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Proportionalventil auf HR</b>	Bohrung: <b>103,63</b> Hub: <b>87,38</b>
Hilfsbremse: <b>mechanisch, IB, wirkend auf HR</b>	Hubraum: <b>5893</b> Steiner-PS: <b>30,01</b>
Feststellbremse: <b>wie Hilfsbremse</b>	Leistungs-PS: <b>175 SAE-net</b> bei U/min: <b>3600</b>
Dauerbremse: <b>-</b>	Lärm: <b>77</b> dB/A      bei U/min: <b>3600</b>
2-Kreis-Kontrolle: <b>Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb., m. Hilfsbr.</b>	Schalldämpfer: <b>1 Topf 640 x Ø 165 mm</b>
	Abgasprüfung: <b>ECE-15, 01 + 02 (**)</b>
	Entstörung: <b>ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D</b>

<b>Karosserie</b>	<b>Gewichte</b>
Limousine	vorn: <b>1100</b> hinten: <b>880</b> total: <b>1980</b>
Anzahl Türen: <b>4</b>	Leergewicht: <b>1100</b>
Sicherheitsgurten: <b>American Safety</b>	Nutzlast: <b>130</b> <b>290</b> <b>420 (+)</b>
Unterlegkeil: <b>-</b>	Gesamtgewicht: <b>1230</b> <b>1170</b> <b>2400</b>
Diebstahlsicherung: <b>Lenkradschloss</b>	Fabrikgarantie: <b>2730</b>
Anzahl Plätze: <b>6</b> <b>3</b> <b>M</b> <b>h 3</b>	Reifengröße: <b>H 78 - 15</b> <b>H 78 - 15</b> (Varianten)
Masse: <b>innen</b> <b>ausser</b>	Ply / bar: <b>4 / 2,3</b> <b>4 / 2,3</b> vgl. Bemerkungen)
Länge: <b>4620</b> Achsabstand: <b>2710</b> /	Tragkraft: <b>1500</b> <b>1500</b> <b>150</b> km/h
Breite: <b>1940</b> Doppelachse: <b>v</b> <b>h</b>	für V max: <b>150</b> km/h
Höhe: <b>1660</b> Spurweite: <b>v 1520</b> <b>h 1470</b>	Garantierte Anhängelast gebremst: <b>6350</b>
Überhang: <b>s</b> <b>v</b> <b>h</b>	Garantierte Anhängelast ungebremst: <b>-</b>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile: <b>720</b> <b>1130</b> Spurkreis: <b>l 12200</b> <b>r 12200</b>	Garantiertes Gesamtzuggewicht: <b>-</b>
	Geprüfte Anhängelast: <b>-</b>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: <b>146</b> km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen: <b>-</b> km/h

<b>Ausrüstung</b>	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	AJ SAE AIRST 74
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v SAE IP 6 v+h, SAE P2A5 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v sv+h h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v s s h SAE P2 A5
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>WASCH</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P	Cherokee	
Typenscheinnummer	CH	0442 44	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1980	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	30,01
Gesamtgewicht	2730	Hubraum	5893

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Achsantrieb : Allradantrieb bei mech. Getriebe vorne ausschaltbar, bei Automat im Dauereingriff
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Spritzwand
- + ) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse

Änderungen durch den Importeur:

- zusätzliche Rückstrahler SAE A 68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Seitenblinker vorn muss synchron mit Blinker vorn geschaltet sein
- Sichtwinkel für Schlusslicht und Blinker hinten wird durch original seitl. Blinker/Markierlicht ergänzt
- Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 11.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

J E E P

Cherokee

CH 0442 44

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13.1.1978 - lin (nur gültig für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe)

ab Fahrgestell-Nummer J8..... (Modelljahr 1978)

Erkennungsmerkmale

: "J..1.NN" vor Fahrgestell-Nummer

Motortyp

: V8-360 2bb1

Motorzeichen

: N

Motorleistung

: 95 kW (129 PS) SAE-net bei 3700 U/min

Geräuschmessung nach BAV

: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 4,09 = 76,25 dB/A

Nahfeldwert = 89 dB/A bei 2775 U/min

Abgasprüfung

: ECE-15; CO 0,25 % bei 750 U/min

(EMPA-Nr. 38910; kein Genehmigungszeichen erforderlich)