

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

J E E P

Cherokee

CH 0445 01

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield / Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"J.A16NN" (2-türig) oder "J.A18NN" (4-türig) vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Stabilisatorlagerung (vom Importeur eingeschlagen)

Motorzeichen

"N" rechts, vorne auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

KAMPY MOTORS INC. AG, Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12

Geprüftes Fahrzeug

J8A18NN011836

Unveränderliche Zeichen im Typencode

J.A16NN / J.A18NN

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe, Zusatzgetr. Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad 1. Dauereingriff

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Proportionalventil auf HA

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf BR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m. Hilfsbr.

Motor

Marke

A M C Typ V8-360 2-V (N)

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

103,63 Hub 87,38

Hubraum

5893 Steuer-PS 30,01

Leistungs-PS

97,5 KW bei U/min 3625

Lärm (Nahfeld)

88,5 dB/A bei U/min 2720 *

Schalldämpfer

1 Topf 635 x ø 165 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,25 % bei 700 U/min **

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAB-J-4c Rückspiegel links + rechts

Unterteil

- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen

Länge

4700 Achsabstand 2770

Breite

1970 Doppelachse v h

Höhe

1750 Spurweite v 1530 h 1480

Ueberhang

s Spurweite v h

v 780 h

h 1150 Spurkreis l 11400 r 11400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1100 900 2000

Nutzlast

100 250 350 +)

Gesamtgewicht

1200 1150 2350

Fabrikgarantie

2812

Reifengrösse

HR 78 - 15 HR 78 - 15 (Varianten ++)

Ply / bar

R / 2,3 R / 2,3 vgl. Bemerkungen

Tragkraft

1460 1460

für V max min.

136 km/h 136 km/h

Felgen

7 x 15" Aluminium HTB ++)

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

9095

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

136 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	AJ SAE AIRST-74
Schlusslichter	dito
Bremslichter	v SAE IP 6 sv+h (h=5 E) h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s h AJ SAE P2 A5
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI+LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P	Cherokee	
Typenscheinnummer	CH	0445 01	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn	2
Leergewicht	2000	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	30,01
Gesamtgewicht	2812	Hubraum	5893

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 3,07 = 75 dB/A
- ** Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 38854)
- + Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++ Reifen- und Felgenvarianten : Reifen H 78 - 15, LR B (4PR), Tragkraft 1500 kg (2,3), V/max. 150 km/h
Felgen 6 x 15" Stahl, Spurweiten v = 1520 mm, h = 1470 mm
- § Ausrüstung
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Warnvorrichtung wird nach vorn hinter Kühlergitter versetzt
 - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR (E) ersetzt
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - original Glühlampen der Schluss- und Bremslichter zu stark; müssen durch solche von 18/5 W ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen ist auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar einzutragen)
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; muss abgedichtet werden
 - Sichtwinkel der Schluss- und Blinklichter hinten nicht eingehalten, müssen durch original seitliches Markierlicht und zusätzlich montierten Blinker hinten seitlich (5 E) ergänzt werden
 - Blinker vorn seitlich dürfen nicht als Wechselblinker geschaltet sein
 - zusätzliche Seitenblinker hinten dürfen nicht mit Stoplicht brennen

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 1.3.1978

Ersetzt TS CH 0445 01 vom 01.03.78
Garantiertes Gesamtzuggewicht
(07.06.79)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

J E E P

Cherokee

CH 0445 01

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 6.10.1978 in Bern - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : "J9A1.NN 000001" (2. Ziffer : Modelljahr, 9 = 1979)

Ausrüstung : (Fahrzeuge mit Rechteckscheinwerfern)

Fernlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)

Abblendlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)

Standlichter : A (E) separat (vom Importeur montiert) bzw A (E) in HCR