

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZMERKTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

J E E P

Cherokee Chief

CH 0445 02

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield / Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"J.A17NN" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Stabilisatorlagerung (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"N" rechts, vorne auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

RAMPY MOTORS INC. AG, Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12

Geprüftes Fahrzeug

J8A17NN054952

Unveränderliche Zeichen im Typencode

J.A17NN

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe, Zusatzgetr. Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad 1. Dauereingriff

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Proportionalventil auf HA

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HA

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m. Hilfsabr.

Motor

Marke

A M C

Typ

V8-360 2-V (N)

Bauart

V

Takete

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

103,63

Hub

87,38

Hubraum

5893

Steuer-PS

30,01

Leistungs-PS

97,5 kW

bei U/min

3625

(132,5 PS/DIN)

Lärm (Nahfeld)

88,5 dB/A bei U/min

2720 *

Schalldämpfer

1 Topf 635 x Ø 165 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,25 % bei 700 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

Innen

ausser

4700

Achsabstand

2770

Länge

2040

Doppelachse

v

h

Breite

1800

Spurweite

v 1740

h 1640

Höhe

-

Spurweite

v

-

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

-

v

780

h

-

h

1150

Spurkreis

l 11700

r 11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1110

870

1980

Nutzlast

100

250

350 +)

Gesamtgewicht

1210

1120

2330

Fabrikgarantie

10 - 15 LT

10 - 15 LT

2812

Reifengrösse

R / 2,1

R / 2,1

(Varianten

Ply / bar

R / 2,1

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1596

1596

für V max min.

136 km/h

136 km/h

Felgen

8 x 15 "

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

9095

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

136 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	AJ SAE AIRST 74
Schlusslichter	dito
Bremslichter	v SAE IP 6 s v+h (h=5 E) h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s h SAE A77 od. A68 DOT
Rückstrahler	v s e h AJ SAE P2 A5
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	SPARTON HI+LO mit W Waschanlage oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	J E E P Cherokee Chief
Typenscheinnummer	CH 0445 02
Karosserie	Limousine
Plätze	total 5 vom 2
Leergewicht	1980
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2812
Treibstoff	B
Steuer-PS	30.01
Hubraum	5893

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 3,54 = 75 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 38854)
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- §) Ausrüstung
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Warnvorrichtung wird nach vorn hinter Kühlergitter versetzt
 - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch ECR (E) ersetzt
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - original Glühlampen der Schluss- und Bremslichter zu stark; müssen durch solche von 18/5 W ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen ist auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar einzutragen)
 - original Rückstrahler zu hoch angebracht; 2 zusätzliche werden montiert.
 - Sichtwinkel der Schluss- und Blinklichter hinten nicht eingehalten, müssen durch original seitliches Markierlicht und zusätzlich montierten Blinker hinten seitlich (5 E) ergänzt werden
 - Blinker vorn seitlich dürfen nicht als Wechselblinker geschaltet sein
 - zusätzliche Seitenblinker hinten dürfen nicht mit Stoplicht brennen

Ersetzt TS CH 0445 02 vom 01.03.78
Garantiertes Gesamtzuggewicht
(07.06.79)

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 1.3.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

J E E P

Cherokee Chief

CH 0445 02

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 6.10.1978 in Bern - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : "J9A17NN 000001" (2. Ziffer : Modelljahr, 9 = 1979)

Ausrüstung : (Fahrzeuge mit Rechteckscheinwerfern)

Fernlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)

Abblendlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)

Standlichter : A (E) separat (vom Importeur montiert) bzw A (E) in HCR