

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

J E E P

Cherokee Chief (6 Plätze)

CH 0445 06

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield / Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer : "J.A17NN"

Herstellerplakette

im Motorraum, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Stabilisatorlagerung (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"N" rechts, vorne auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

RANPY MOTORS INC., AG., Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

Automat, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad im Dauereingriff

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Proportionalventil wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.n.Hilfsbr.

Motor

Marke

A M C

Typ

VB-360 2-V (I)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

103,63

Hub

87,38

Hubraum

5893

Steuer-PS

30,01

Leistungs-kW

97,5

bei U/min

3625

DIN PS

132,5

Lärm-Nahfeld

88,5

dB/A bei U/min

2720

Schalldämpfer

1 Topf = 635 x Ø 165 mm

Abgasprüfung

ECE-15/02; CO = 0,25 % bei 700 U/min. **)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4, Art: "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze (§§)

t 6

v 3 (§§)

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4700

Achsabstand

2770

Breite

2040

Doppelachse

v

h

Höhe

1800

Spurweite

v

1740

h

1640

Ueberhang

s

780

Spurweite

v

h

v

1150

Spurkreis ø

i

11700

r

11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1110

870

1980

Nutzlast

135

285

420

Gesamtgewicht

1245

1155

2400

Fabrikgarantie

10 - 15 LT

10 - 15 LT

(Varianten

Reifengrösse

R / 2,1

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Pty / bar

1596

1596

erforderlich

Tragkraft

136

136

für V max min.

8 x 15"

8 x 15"

Felgen

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

9095

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

136

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Ferrichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in ECR
Standlichter	AJ SAE AIRST 74
Schlusslichter	dito
Bremslichter	v SAE IP 6 v+h (h= 5E)h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s h SAE A77 od. A63DOT
Rückstrahler	v s h AJ SAE P2 A5
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	J E E P	Cherokee Chief
Typenscheinnummer	CH 0445 06	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6 §§)	vorn 3 §§)
Leergewicht	1990	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 30,01
Gesamtgewicht	2812	Hubraum 5893

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach SAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 3,54 = 75,0 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich; (EMPA-Nr. 33854)
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- §) Ausrüstung :
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt;
 - Warnvorrichtung wird nach vorn hinter Kühlergitter versetzt;
 - original SEALED-BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch ECR (E) ersetzt;
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in ECR ersetzt;
 - original Glühlampen der Schluss- und Bremslichter zu stark; müssen durch solche von 18/5 W ersetzt werden; (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen ist auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar einzutragen);
 - original Rückstrahler zu hoch angebracht; 2 zusätzliche werden montiert;
 - Sichtwinkel der Schluss- und Blinklichter hinten nicht eingehalten, müssen durch original seitliches Markierlicht und zusätzlich montierten Blinker hinten seitlich (5 E) ergänzt werden;
 - Blinker vorn seitlich dürfen nicht als Wechselblinker geschaltet sein;
 - zusätzliche Seitenblinker hinten dürfen nicht mit Stoplicht brennen;
 - Sicherheits-Gürtel für Mittelsitz vorn wird montiert.
- §§) Anzahl Plätze : vorn 3; nur wenn Fahrzeug vorn mit durchgehender Sitzbank ausgerüstet ist.

Ersetzt TS CH 0445 06 von 01.03.73 / 07.06.79

Anzahl Plätze

(21.01.81)

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 01.03.73
08.09.78 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

J E E P

Cherokee Chief
(6 Plätze)

CH 0445 06

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 6.10.1978 in Bern - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : "J9A17NN 000001" (2. Ziffer : Modelljahr, 9 = 1979)

Ausrüstung : (Fahrzeuge mit Rechteckscheinwerfern)
Fernlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)
Abblendlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)
Standlichter : A (E) separat (vom Importeur montiert) bzw A (E) in HCR