

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke L O T U S	Europa Twin Cam (74)	Typenschein-Nummer CH 0483 08
-------------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "EUROPA TWIN CAM" hinten, auf Kofferraum.  
 Chassis-Nr.: 74 / 1121 P : "74" = Modell Twin Cam  
 .... = Laufnummer  
 "p" = Linkslenkung / "Q" = Rechtslenkung

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Längsträger, hinter Rad.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "LPV" rechts auf Motorblock, zwischen 2. + 3. Zylinder.  
 Hersteller LOTUS Cars Ltd., Norwich (GB) Importeur LOTUS M.D. PERRIN, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>LOTUS</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unter-</u>	Typ <u>LPV</u>
Hilfsbremse <u>mech., Innenbacken</u> [druck-Unterstützung auf <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [alle Räder <u>-</u>	Bohrung <u>82,55</u> Hub <u>72,74</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1558</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>7,94</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>187</u> km/h	Leist.-PS <u>105</u> (DIN) bei <u>5700</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4275 (3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 380x200x110</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1370 H 1370  
 Spurbreite L 11,4 R 11,4

Achsabstand 2340 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3970</u>	
Breite	<u>1650</u>	
Höhe	<u>1090</u>	
Ueberhang V	<u>930</u>	
H	<u>700</u>	
S	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>310</u>		<u>420</u>	<u>730</u>
	<u>80</u>		<u>60</u>	<u>140</u>
Total	<u>390</u>		<u>480</u>	<u>870</u>
Fabrik-Garantie			<u>910</u>	
Reifen-Dimens.	<u>155 HR 13 Radial</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>650 (1,7)</u>		<u>850 (2,4)</u>	
Bereifungsvarianten:				
V = 175/70 HR 13 650 (1,6)				
H = 185/70 HR 13 870 (2,0)				

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Ablendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/separat Schildform ~~Kurzformat~~ Langformat

Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw. -Messr km/h + U/min

Richtungsblinker 4/

Vorn 1 (E) seitt. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ LOTUS  
Europa Twin Cam(74)

Typenschein-Nummer CH 0483 08

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 730 Treibstoff B  
PS 7,94

Nutzlast - Hubraum 1558

Gesamtgew. 910 Anhängelast -  
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 74 / 1121 P

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 9.3.72

Lausanne, 28.3.72

Die Prüfungskommission

ck

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke L O T U S	Typ Europa Twin Cam (74)	Typenschein-Nummer CH 0483 08
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachprüfung in Lausanne, den 7.9.72 (Chassis-Nr. 74/1037 Q)

Auf Wunsch lieferbar:

Zylinderkopf "Big Valve" mit Steigerung der Leistung auf 126 DIN-PS bei 6000 U/min

Lärm = 79 dB/A bei 4875 U/min(3/4); CO = 1,8 Vol. %

Getriebe: der 5. Gang Overdrive; Höchstgeschwindigkeit = 205 km/h.

Die Erkennungsmerkmale bleiben unverändert nur der Zylinderkopf trägt die Aufschrift "Big Valve".

Reifen: mit Leichtmetallfelgen = 175/70 HR 13 oder 185/70 HR 13

mit Stahlfelgen = 155 HR 13

Eingeschlagene Fahrgestell-Nr.: rechts, hinter Hinterrad, auf Längsträger oder oben auf Längsträger, rechts, hinter der Wand des Motorraums.