

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

LOTUS

Esprit Turbo

CH

0483 15

Hersteller

LOTUS CARS LIMITED, Norwich, Norfolk (GB)

Erkennungsmerkmale

"SCC082910.EH1" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Gepäckraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

rechts, vorn im Radkasten, seitlich auf Rahmen bei Stabilisator-Lagerung

Motorkennzeichen

"C 910" vor Motornummer, hinten oben auf Kupplungsgehäuseflansch

Hauptimporteur

EDGAR SCHEWYN AG, Unterwerkstrasse 5, 8152 Glattbrugg

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

siehe EK

Anzahl Gänge

siehe EK

Achsantrieb

ER

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf ER

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

AR4 (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterteil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

2

v 2

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

4270

Achsabstand

2438

Breite

1860

Doppelachse

v

h

Höhe

1115

Spurweite

v

1535

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

1012

h

-

820

Spurkreis Ø

l

10300

r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

LOTUS

Typ

910

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

95,3

Hub

76,2

Hubraum

2173

Steuer-PS

11,07

LeistungskW

156

bei U/min

6500

PS DIN

212

Lärm

dB/A

bei U/min

siehe EK

Schalldämpfer

1 Topf 610 x Ø 170 mm

Abgasprüfung

siehe EK

*)

Entstörung

BAV Anh. 8 Ziff.3+4, Art: D / ECE-10

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

500

710

1210

Nutzlast

77

63

140

Gesamtgewicht

577

773

1350

Fabrikgarantie

-

1389

Reifengröße

195/60 VR 15

235/60 VR 15

(Varianten

Ply / bar

R / 1,8

R / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

820

1160

für V max

> 210

> 210

Felgen

7JK x 15

8JK x 15 Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

243 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

keine vorhanden

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | HCR (E) |
| Fernlichter | ECR (E) |
| Abblendlichter | A (E) |
| Standlichter | R-S1 (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Richtungsblinker | v s h I (E) |
| Rückstrahler | v s h |
| Markierlichter | v s h |
| Zusätzliche Lichter | Zusatzfernlichter H/R (E) / Nebelschlusslichter |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat |
| Scheibenwischer | 1 Blatt mit W Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | MIXO TP&R 442-445 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | |
| Marke und Typ | L O T U S Esprit Turbo | |
| Typenscheinnummer | CH | 0483 15 |
| Karosserie | Limousine | |
| Plätze | total 2 | vom 2 |
| Leergewicht | 1210 | Treibstoff B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS 11,07 |
| Gesamtgewicht | 1389 | Hubraum 2173 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

 *) Abgesprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Gepäckraum, rechts auf Spritzwand

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 11.9.1980

Eidg. Typenprüfstelle

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>00) Personenwagen Voiture de tourisme</p> | <p>B Fabrikmarke Marque de fabrique</p> <p>LOTUS</p> | <p>C Typ Type</p> <p>Esprit Turbo</p> | <p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0483 15</p> |
|---|--|---|--|

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

| <p>E Motortyp Type du moteur</p> | <p>F Getriebe Boite de vitesses</p> | <p>G Antriebsachse Essieu d'entraînement</p> | <p>H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A</p> | <p>J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min⁻¹</p> | <p>R Bemerkungen Remarques</p> |
|--|---|--|---|---|--|
| 910 | m5 | 4,37 | 80,0 | 80,0 4875 | |

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

| Motortyp Type du moteur | Getriebe Boîte de vitesses | Antriebsachse Essieu d'entraînement G | Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test | | | Leerlauf Ralenti | |
|----------------------------|-------------------------------|--|---|-----|-----|---------------------|-------------------|
| | | | CO | CE | NO | N CO | min ⁻¹ |
| E 910 | F m5 | K 4,37 | 66,8 | 5,8 | 3,3 | 0,2 | 870 |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 11.09.80 (17.10.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation