

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
L A N C I A

2000 INIEZIONE

Typenschein-Nummer

CH 0484 28

ERKENNUNGSMERKMALE "2000 INIEZIONE" rechts am Fahrzeugheck.
 "ie" rechts am Kühlergrill
 "820 416" (Linkslenkung) od. "820 417" (Rechtslenkung) vor Fahrge-
 stell-nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts, oben auf Langs-
 träger unter Motorhaube.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand neben Haubenverschluss
 Motorkennzeichen eingeschlagen "820.406" rechts, hinten seitlich auf Schwungradgenäuse
 Hersteller LANCIA & CO., S.p.A., Torino (I) Importeur AMBROSOLI & CO., Zürich *

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>LANCIA</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, Scheiben, Vacuumhilfe, mit last-</u>			Typ <u>820.406 (Einspritzung)</u>	
Hilfsbremse	<u>1.+ 2.Kreis Betriebsbr. [abh. Bremskraftregler</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>mech., IB, a. HR</u>	Anhängerbr. _____		Bohrung <u>89</u>	Hub <u>80</u>
Getriebeart	<u>mechanisch vollsynchr.</u>	Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>1990</u> cm ³	Steuer-PS <u>10,13</u>
Diff. Sperre	_____	Zughaken _____	Höchstgeschwind. <u>180</u> km/h	Leist.-PS <u>125</u> (DIN)	bei <u>5800</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
		Schiebedach _____		Lärm <u>73</u> dB (A) bei <u>4350(3/4)</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte _____	hinten <u>3</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 568 x Ø 120</u>	<u>434 x Ø 130</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1330</u> H <u>1290</u>	
	Spurkreis L <u>11,2R</u> <u>11,45</u>	
Achsabstand	<u>2650</u> / (____/____/____)	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4620</u>	_____
Breite	<u>1610</u>	_____
Höhe	<u>1440</u>	_____
Ueberhang V	<u>900</u>	_____
H	<u>1070</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>760</u>	_____	<u>470</u>	<u>1230</u>
	<u>125</u>	_____	<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>885</u>	_____	<u>695</u>	<u>1580</u>
Fabrik-Garantie	<u>950</u>	_____	<u>950</u>	<u>1645</u>
Reifen-Dimens.	<u>175 HR 14 XAS</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>950 (1,9)</u>		<u>950 (1,9)</u>	<u>210</u> km/h
Fabrikgar. max.	Anhängelast		<u>1040</u>	kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht HR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht HC (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen _____
 Warnvorrichtung elektrisch§)+Druckluft Lautstärke 92/103 (dB)A
 Scheibenwischer elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/in Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ LANCIA 2000 INIEZIONE
 Typenschein-Nummer CH 0484 28
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1230 Treibstoff B
 PS 10,13
 Nutzlast - Hubraum 1990
 Gesamtgew. 1645 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 820 416*001045*

- *) Weitere Importeure: Fratelli Faroppa, Chiasso
 Emil Frey SA, City-Garage, Lausanne
 SAVAL, Genève
 J.P. Nussbauer, Garage des Trois Rois, La Chaux-de-Fonds
- §) Elektrische Warnvorrichtung wird vom Importeur zusätzlich montiert.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 19.4.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
L A N C I A

Typ
2000 Iniezione

Typenschein-Nummer
CH 0484 28

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19.2.73 - Ck

Ab 1. Januar 1973: neuer und einziger Importeur für die Schweiz:

LANCIA (Suisse) SA
Case postale 63
150, rue de Genève
1226 Moillesulaz

Typenüberprüfung vom 5.11.73 in Genf - Sw

Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 820 416 - 003214

Erkennungsmerkmale : DGM 9659 OM a.sep.Plakette, rechts vorne a.Kotflügelinnenseite

Abgasprüfung : 1,0 % CO bei 900 U/min

Entstörung : BAV, Anhang 8, Ziffer 4 (D)

Warnvorrichtung : FIAMM, DGM 5857 KA 97 dB/A

2-Kreis-Warnvorrichtung: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe im Instrumentenbrett

Kontrollschild : Einheitsformat