

Personenwagen

LANCIA

Lancia Beta 2000 (HPE)
(ab Fahrgestell-Nr. 828 BFl 016 001)

CH 0484 66

Hersteller LANCIA S.p.A., Torino (I)
 Erkennungsmerkmale "Lancia Beta 2000 HPE" sowie "828 BFl/1" oder "828 BFl/1A" auf Herstellerplakette.
 "828 BFl" oder "ZLAS28BFl" vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette unter Motorhaube; rechts, oben auf Radkasten.
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube; rechts, innen auf Spritzwand.
 Motorzeichen "828 B1 000" vorn, rechts auf Motorblock unterhalb Zündverteiler.
 Hauptimporteur LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex (ZLAS28BFl
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode "828 BFl/1" oder "828 BFl/1A" sowie "828 BFl"

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch	Lenkhilfe	hydraulisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Anzahl Gänge	5 oder 3 Stufen Achsantrieb auf Vorderräder		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (1. Kreis auf alle Räder / 2. Kreis auf VR), Scheiben, Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf HR, mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder.		
Hilfsbremse			
Feststellbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder.		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe		

Motor

Marke	LANCIA	Typ	828 B1 000
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn, quer
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	84	Hub	90
Hubraum	1995	Steuer-PS	10,16
Leistungs-PS	84,6 kW (115 DIN)	bei U/min	5500

Lärm

		dB/A	bei U/min	*
Schalldämpfer	2 Töpfe;	550 x Ø 135 + 320 x Ø 120 mm		
Abgasprüfung	ECE 15; 1,62 % CO bei 850 U/min **			
Entstörung	ECE 10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 Art D			

Karosserie

	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Art 4 (E)	Rückspegel	innen beidseitig
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
---------------	---------	---	-----

Maasse

	Innen	Aussen		
Länge		4285	Achsabstand	2540 /
Breite		1650	Doppelachse	v h
Höhe		1310	Spurweite	v 1406 h 1392
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	785		h
	h	960	Spurkreis	l 10700 r 11000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	625	435	1060
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	735	675	1410
Fabrikgarantie	1560		
Reifengrösse	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Varianten ***)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	850	850	
für V max	180 km/h	180 km/h	
	Stahlfelge	5 1/2 J x 14	+

Garantierte Anhängelast gebremst	1130
Garantierte Anhängelast ungebremst	565
Garantierte Dachlast	105
Geprüfte Anhängelast	1100
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	178/173 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Ausrüstung

Fernlichter HR (E)

Abblendlichter HC (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R (E)

Bremslichter Sl (E)

Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat auf Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen FIAMM CH 5 0602 06 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ LANCIA Lancia Beta 2000

Typenscheinnummer CH 0484 66

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vom 2

Leergewicht 1060 Treibstoff B

Nutzlast 10,16 Steuer-PS 10,16

Gesamtgewicht 1560 Hubraum 1995

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, M3, 1A 3,786, 77,0 dB/A Nahfeld = 89,0 dB/A bei 4125 U/min
50 km/h, A3, 1A 4,385, 76,5 dB/A 89,5 dB/A bei 4125 U/min
- **) Abgasprüfung : ECE 15-Genehmigungszeichen inkl. Nummer; auf Herstellerplakette, unter Motorhaube, rechts, oben auf Radkasten.
- ***) Reifenvariante : 155 SR 14, Tragkraft v + h = 780 (1,9), Vmax 180 km/h
- +) Felgenvariante : Leichtmetallfelge "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14 od. "FPS" 5 1/2 J x 14

Eintrag im Fahrzeugausweis :

102 Nutzlast des Dachrostes max. 105 kg

Ersetzt TS CH 0484 66 vom 29.05.1978
Erkennungsmerkmale

(22.10.1979)

(W)

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 29. Mai 1978

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

L A N C I A

Lancia Beta 2000 (HPE)

CH 0484 66

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13.3.80 in Turin - Sta/PR

Ab Fahrgestell-Nr. : *ZLA828BF1*00026533*

Schalldämpfer : 3 Töpfe = 470x100x55mm + 410x150 Ø "LANCIA 82363001" +
360xØ130 mm "LANCIA 82363003".

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,786 = 75 dB/A.
50 km/h, AD, iA 4,385 = 75 dB/A.
Standmessung R= 75 dB/A bei 4125 U/min.

Abgasprüfung : CEE 78/665; CO 3,5 % bei 850 U/min.

Reifenvariante : 185/65 HR 14, 1000 kg (2,4), V-max. 210 km/h.

Sicherheitsgurten : Verankerung ECE-14.

Nachtrag vom 25.03.81 in Turin - Schö

Importeur : FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108 rue de Lyon, 1211 Genève 13

Ausrüstung : 1 oder 2 Nebelschlussleuchten B (E) oder F (e)

MOTORVARIANTE : Einspritzmotor

(techn. Angaben siehe Rückseite)

./.

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plak. : "Versione 828 BF 1/4" bzw "Versione 828 BF 1/4A" (Automat)
vor Fahrgestell- Nr. : "ZLA828BF1"

Motortyp : "828 B4.000" vorne, rechts unten auf Block, hinter Alternator

Leistung : 90 kW bei 5500 U/min.

Lärm Standmessung : 74,5 dB/A bei 4125 U/min. (siehe auch EK)

Schalldämpfer : 3 Töpfe, 470x100x55 / 382xØ 150 / 340xØ 130 mm

Abgasprüfung : EWG 78/665, CO 0,7-0,8 % (siehe auch EK)

Entstörung : ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 4 "D"

Vmax : 178 / 175 km/h (mech./autom. Getriebe)