Art des Fahrzeuges		brikmarke	Typ	La Beta 2000 (Coupé)	.USA 12	KARTE		
Personenwagen	L	ANCIA	(ab Fgst.	-Nr. ZLA828 EC	00920001)	сн 0484 78			
Hersteller FIAT AUTO S.p.A., Lancia, Torino (I) Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Versione 828/" *) vor Fahrgestellnummer "ZLASZBRCO"									
Hersteilerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Gepruftes Fahrzeug	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite im Motorraum, rechts, oben auf Spritzwand "82881.000" (Vergasermotor) oder "82884.000" (Einspritzmotor) vorn, rechts auf Block, hinter Alternator FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13 ZLASZSBC000001001								
Fahrgestell Anzahl Achsen Lenkung Getnebe Anzahl Gänge Betnebsbremse	mechanisch synch 5 oder 3 Stufen hydrsulisch, 2-k wirkend auf alle los lastabhängig 1. + 2. Kreis de	Kreis, Scheiben, U a Räder; Bremskraf z, wirkend auf ER ar Betriebabremse	tomat orderräder nterdruckhilfe. tregler, stufen-	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-kW Lärm-Standmessur Schalldämpfer	3 Tonfe:	Typ Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS bei U/min dB/A bei U/min	**) 4 vorn 4 c0 10,16 **) 4125		
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	-	eiben, wirkend auf mit serarater Kon	1. 470x100x55/ 2. 382x Ø 150/ 3. 340x Ø 13 Abgasprüfung						
Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstanlsicherung	Limousine 2 Ar4m (E) Lenkradschloss	h	cm/h (E) innen + lirks	Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse	vom 665 90 775	hinten 395 190 585 175/70 HR 14	1080 280 1360 1500		
Anzahl Plätze Messe Länge Breite Höhe Uebernang Abstand Lenkrad – vorde	innen aussen 3995. 1650 1285 v 785 h 860 irste Fahrzeugteile	Doppelachse v Spurweite v Spurweite v h	2350 / 1406 h 1392 h 10400	Pty / bar Tragkraft für V max Felgen Gar Anhängelast o Garantiertes Gesai Geprüfte Anhängel Garantierte Dachla	R / 2,0 850 210 5 7 J x 14 gebremst/ungebremst mtzuggewicht ast	R / 2,0 650 210 5 ½ J x 14 mech. Getriebe 1140/535 - 1080 100 188/185	+) autom. Getriebe 1170/535 1080 100 181/180 km/h Zapfwelle		

le le

医多型 建氯

22

Ausrüstung Fernlichter Abblendlichter Standlichter Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker v Rückstrahler v Markierlichter	HR (E) HC (E) A (E) R (E) S1 (E) 1 .(E)	Angaben für den Fah Art des Fahr- zeuges Marke und Typ Typenschein- nummer CH Karossene Plätze total Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	Personenwagen LANCIA Lancia Beta 2000 0484 78 Limousine		
Nebelschlusslichter Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Warnvorrichtungen	2 3/F (E) 2 separat 2 3latt mt/XMAX/Waschanlage FIAMM CH 5 C602 06 oder andere homologierte Modelle		1080 1500	vom Treibstoff Steuer-PS Hubraum	B 10,16 1995
Bemerkungen, Aenderung *) <u>Versione</u>	en, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswer : 828 BC1/1 = Vergasermotor, mech. Getriebe 828 BC1/1A = Vergasermotor, Automat 828 BC1/5 = Einspritzmotor, mech. Getriebe 828 BC1/5A = Einspritzmotor, Automat	e siehe auch EK)			
**) Motor +) Reifenvariante	Leistung: 84,6 kW (115 PS) DIN 90 kW (1 Drehzahl: 5500 U/min 5500 U/m	1,9 bar, V/max.	210 km/h		

<u>Felsen</u>

: 5 1/2 J = 14, Stahl oder Leichtmetall. Marken CRCMODORA, SPEEDLINE oder FPS

```
Nachtrag vom 20.06.84 in Genf - Schö/FR

Ab Fahrgestell-Nr.: ZLA828BC0*00943875*

Spezialeusführung: "Design Rayton Fissore" bestehend aus:

(auf Wunsch): neue Stosstangen vorne und hinten
- Spoiler auf Heckklappe
- seitliche Schürzen
- äussere Kunststoffverkleidung der Radkasten
- Leichtmetallfelgen "CANONICA" Magnum 6 x 14", ET 18

Abmessungen: Länge = 3990 mm / Breite = 1675 mm / Spur V = 1430 / H = 1416 mm
```