

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke LAND-ROVER	88" Serie III Benzin	Typenachweis-Nummer CH 0485 09
ERKENNUNGSMERKMALE "LAND-ROVER 88" Serie III" auf Hersteller-Plakette, auf Torpedo unter Armaturenbrett. "904" erste 3 Ziffern von Fahrgestell-Nummer.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts auf Feder-Support. Motorkennzeichen eingeschlagen "901" erste 3 Ziff. von Mot.-Nummer, links vorn oben am Motorblock. Hersteller ROVER COMPANY LTD SOLIHULL (GB) Importeur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG / ZH			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad, vorn</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> <u>ausschaltbar</u>		Marke <u>ROVER</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, auf alle Räder mit Vacuum-</u>		Typ <u>901</u>	
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Gestänge</u> <u>hilfe</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>) auf Kardan</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>90,49</u> Hub <u>88,90</u>	
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>		Hubraum <u>2286</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,65</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>a. W.</u> Höchstgeschwind. <u>110</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>*)</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>(Kombi)</u> Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2x2</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 330 x Ø 185</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1320</u> H <u>1320</u> Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2235</u> / <u> </u> / <u> </u>		Leergewicht) <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
Aussenabmessungen		Nutzlast) <u>*) siehe untenstehende Tabelle</u>	
Innenabmessungen		Total) <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
Länge	<u>3680</u>		
Breite	<u>1660</u>	Fabrik-Garantie <u>2020</u>	
Höhe	<u>1950</u>	Reifen-Dimens. <u>6.00 - 16</u> <u>6 PR</u>	
Ueberhang V	<u>570</u>	Tragkraft p. Achse <u>1350 (3,25)</u> <u>1350 (3,25)</u>	
H	<u>875</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast <u>5000</u> kg	
S	<u>630</u>		

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ SCR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ SCR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ sep. links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 3/beids. + 1 innen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe (Anordnung II)
 Vorn 2/ 1 (E) seitl. - hinten 2/ 2:1 (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ LAND-ROVER 88"
 Typenschein-Nummer CH 0485 09
 Karosserieform *)
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3
 Leergewicht - Treibstoff B
 Nutzlast *) PS 11,65
 Hubraum 2286
 Gesamtgew. - Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 90400002A

<u>*) Karosserie + Gewichtsvarianten:</u>	<u>VA</u>	<u>HA</u>	<u>Leergew.</u>	<u>Nutzlast</u>	<u>Gesamtgewicht</u>
offen mit Verdeck	790	620	1410	610	2020
Kabine mit Verdeck	780	670	1450	570	2020
geschlossen mit Aufsatz	760	660	1420	600	2020

Ausführung mit 3 Plätzen (Führersitzreihe) als Lieferwagen, siehe TS CH 3485 06

- Seitlich aufklappbare Zusatztrittbretter sind nicht zugelassen.
- Kotschutzlappen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
 Safenwil, 2.12.1971

Die Prüfungskommission

CK

Personenwagen

LAND - ROVER

88" Serie III
Benzin

CH 0485 09

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 25.5.76 - Mi

Motorkennzeichen : ab Produktion Februar 1976 = " 902 " (erste drei Ziffern der laufenden Motornummer)

Abgasprüfung ECE 15-01 erfüllt.