

Hersteller LAND ROVER U.K., LTD, Solihull (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer "SALLDVBV...A....." (Stationswagen) oder "SALLDVAV...A....." (Hardtop)
 Herstellerplakette im Motorraum, hinten links oben auf Hauptbremszylinder-Support
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
 Motorkennzeichen "21G" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Ölmesstab
 Importeur STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>ROVER</u> Typ <u>21 G</u>
Federung <u>V+H= Schraubenfedern und Stossdämpfer</u>	Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch Rosslenkung mit hydr.Lenkhilfe *</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder</u>	Bohrung <u>88,9</u> Hub <u>71,1</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf Kardan</u>	Hubraum <u>3528</u> Steuer-PS <u>17,97</u>
Faststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>84,6 DIN</u> bei min-1 <u>4000</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Md-max.Nm <u>251</u> bei min-1 <u>2500</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; separate Kontrollampe</u>	Entstörung <u>D</u>
	Schalldämpfer <u>2 Töpfe: 340x265x110 mm / 280x115 mm</u>
	<u>Visco-Lüfter, Ø 400 mm, 7 Blatt</u>

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ax4m(E)+B(E) hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2
 Treibstofftank 1 / 57 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 7 v 3 M h 4

Masse	innen	ausser	Achsabstand
Länge	<u>(3760)</u>	<u>3710</u>	<u>2360</u>
Breite	<u>---</u>	<u>1790</u>	Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe	<u>---</u>	<u>1980</u>	Spurweite v <u>1495</u> - <u>---</u>
Überhang vorn	<u>(700)</u>	<u>650</u>	Spurweite h <u>1495</u> - <u>---</u>
Überhang hinten	<u>---</u>	<u>700</u>	Spurkreis Ø l <u>11500</u> r <u>11600</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>200/220</u>	beladen <u>180/200</u>

Länge in () = mit Rammbügel auf Stosstange vorn

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>890</u>	<u>750</u>	<u>1640</u>
Gewichtsverteilung	<u>65</u>	<u>425</u>	<u>490</u>
	<u>955</u>	<u>1175</u>	<u>2130</u>
Fabrikgarantie	<u>1200</u>	<u>1500</u>	<u>2550</u>
Reifengrösse	<u>205 R 16</u>	<u>205 R 16</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>--- / 2,6</u>	<u>--- / 2,6</u>	
Tragkraft	<u>1550</u>	<u>1550</u>	
für Vmax	<u>140</u>	<u>140</u>	
Felgen	<u>5.50 F x 16, ET 33, Stahl</u>		

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>6000/750 kg</u>	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>	<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>6000 kg (Art. 67/5 VRV beachten)</u>	
Garantierte Dachlast	<u>150 kg</u>	<u>---</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>140 km/h</u>	<u>---</u> km/h
gemessen <u>---</u> km/h bei min-1	Motor <u>---</u>	Zapfwelle <u>---</u>
Garantierte Stützlast	<u>300 kg</u>	<u>---</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m10	3,54	76,5	72,0	3000		Marke und Typ	LAND - ROVER 90 - V8				
						Typenschein-Nr. CH	0485 32				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H	J			R					
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze		Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m10	3,54	—	—	—	3,5 700		Laergewicht		1640	Treibstoff	B
							Nutzlast		—	Hubraum	3528
							Gesamtgewicht		2550	Steuer-PS	17,97
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : auf Wunsch Gemmer- oder Kugelumlauf lenkung ohne hydraulische Unterstützung.
- +) Reifenvarianten : 7.50 R 16 G, 6 PR, 2000 kg (4,0), V-max. 140 km/h.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen sowie orig. Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Schö/PR

Safenwil, 04.06.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

LAND-ROVER

90 - V8
Stationswagen/Hardtop

CH 0485 32

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 17.09.86 in Bern - ja

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Motorzeichen/Typ : "24 G"

Leistung kW : 102,8 bei 5000 /min

Md-max.Nm : 253,0 bei 2500 /min

Schalldämpfer : 1/335x260x110 "NRC 8888" od. "NTC 1796" od. "NTC 4615" oder
345x d= 200 "NTC 1801"

2/283x d= 110 "NTC 1150" od. "NTC 1799" oder
220x d= 110 "NTC 1802"

Felgenvariante : 6 J x 16 ET 33, Stahl, Spurweiten unverändert

Bern, 12.09.89 - Schalldämpfer

Ersetzt 17.09.86 - Kd

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

24 G

m10

3,54

76,5

70,0 3750

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km
(K) CO (L) HC (M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

24 G

m10

3,54

-

-

-

1,5 900

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

k = bei min-1 k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen