

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
Personenwagen	LADA	Niva 1600 4x4	CH 0489 08
Hersteller	USINES AUTOMOBILES DE VOLGA (VAZ), Togliattigrad (URSS)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "2121" oder "BA3 2121"		
	vor Fahrgestellnummer "2121" oder "BA3 2121"		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, oben auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben auf Spritzwand		
Motorkennzeichen	"2121" links, auf Block, oberhalb Oelfilter		
Hauptimporteur	Garage de l'Autoroute, SARES S.A., 1022 Chavannes / Lausanne		
Geprüftes Fahrzeug	BA3 2121 *0003643		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	LADA	Typ	2121
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 x 2	Achsantreib	auf alle Räder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder:			Bohrung	79,0	Hub	80,0
	Bremskraftregler auf Hinterräder			Hubraum	1568	Steuer-PS	7,99
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder			LeistungskW	52 DIN / 71 PS	bei U/min	5200
	wie Hilfsbremse			Lärm-Standmessung	76,5 (rechts)	dBA bei U/min	3900 *
Feststellbremse	-			Schalldämpfer	2 Töpfe = 320x132x112 mm 573x202x100 mm		
Dauerbremse	-			Abgasprüfung	ECE-15/02 + 03; CO = 1,9 % bei 800 U/min. **)		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert			Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4; Art: "D"		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 + 1	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	690	475	1165
Sicherheitsgurten	v Ar4 (E)	h		Nutzlast	60	290	350
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links / rechts	Gesamtgewicht	750	765	1515
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1550		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengröße	6.95 - 16	6.95 - 16	+)
Masse	innen	ausen		Pty / bar	4 / 2,1	4 / 2,1	
Länge		3720	Achsabstand	Tragkraft	1040	1040	
Breite		1630	Doppelachse	für V max	150	150	
Höhe		1650	Spurweite	Felgen	5 J - 16 Stahl ++)		
Ueberhang	v	685	Spurweite				
	h	835					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	Gas Anhängelast gebremst/ungebremst	1150 /		
			l 11150 r 10300	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast	2250 VAV-Head.		
				Garantierte Dachlast	130		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	130 km/h		
				gemessen km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle	

Ausrüstung §)	CR (E)		
Fernlichter	CR (E)		
Abblendlichter	A (E) separat		
Standlichter	R (E)		
Schlusslichter	S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)		
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter	2/ separat		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt		
Scheibenwischer		mit	Waschanlage
Warnvorrichtungen	TOH C 304 und C 305 oder andere homologierte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	L A D A	Niva 1600 4x4	
Typenscheinnummer	CH	0489 08	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1165	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,99
Gesamtgewicht	1550	Hubraum	1568

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 47,6 km/h, m2, iA 4,30 = 80,0 dB/A
- \*\*\*) Abensprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand.  
Tragkraft
- +\*) Reifenvarianten :
- |                  |                                  |            |                       |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 175/80 SR 16 M+S | pro Achse = 1200 kg bei 2,30 bar | Vmax.      | 160 km/h              |
| 175 R 16 C 6 PR  | 1500 kg 3,75                     | Vmax.      | 130 km/h              |
| 175 R 16 C 8 PR  | 1650 kg 4,50                     | Vmax.      | 130 km/h              |
| 205 R 15 M+S     | 1460 kg 2,30                     | Vmax.      | 160 km/h              |
| P205/75 R 15     | 1390 kg 2,40                     | Vmax. min. | 130 km/h erforderlich |
| P215/75 R 15     | 1510 kg 2,40                     | Vmax. min. | 130 km/h erforderlich |
- ++\*) Felgenvarianten :
- |                         |              |       |               |
|-------------------------|--------------|-------|---------------|
| 6 J x 16" H2 (ET 45 mm) | Leichtmetall | Marke | "KELBER C 91" |
| 5.5 x 15" (ET 45 mm)    | Stahl        | Marke | "J C B".      |
- Spurweite vorn = 1460 mm / hinten = 1435 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 15.08.78

 Ersetzt Typenschein CH 0489 08 vom 15.08.78 / 18.10.79/18.3.80 Eidg. Typenprüfstelle  
 Reifen- und Felgenvarianten 13.06.80/11.8.80  
 (23.03.82)

Personenwagen

L A D A

Niva 1600 4 x 4

CH 0489 08

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 28.09.82 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : XTA 2121 00C 0 200 000 (C = Modelljahr 1982)

Erkennungsmerkmale "XTA 2121 00." auf Hersteller-Plakette und vor Fgst.-Nr.