

Personenwagen

M A S E R A T I

Biturbo 425 (332 B 00)

CH 0521 20

S P E R R K A R T E

Verfügung der Eidg. Typenprüfstelle mit Wirkung ab 27.12.85

Uebereinstimmung der Herstellung gemäss Ziffer 14 AGV ungenügend.

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
OC) Personenwagen	M A S E R A T I	Biturbo 425 (332 B 00)	CH 0521 20

Hersteller	OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "ZAM332B00*.....*"
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand
Motorzeichen	"AM 453" vor Motornummer, rechts hinten seitlich auf Kupplungsgehäuse
Importeur	SIDA SA, Châteauneuf, 1964 Conthey

Fahrgestell	Motor	MASERATI	Typ	AM
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	V(90°) / Turbo	Takte	4
Federung	Bauart	B	Lage	vorn
Lenkung	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	Kühlung	91,6	Hub	63,0
Betriebsbremse	Bohrung	2490	Steuer-PS	12,68
	Hubraum	139 DIN	bei min-1	5500
	Leistung kW	298	bei min-1	3000
Hilfsbremse	Md-max Nm	D	Entstörung	
	Entstörung	2 = 320x165x 95 mm	Schalldämpfer	"AM 331 95834"
Feststellbremse	Schalldämpfer	480x203x143 mm		"AM 331 95605"
Dauerbremse		Lärmdämpfung: Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt.		
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie/Ausrüstung	Limousine	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4	Leergewicht	720	590	1310
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	110	240	350
Unterlegkeil	-		830	830	1660
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			1731
Treibstofftank	1/Stahlblech, 80 Liter	Reifengröße	205/60 VR 14	205/60 VR 14)
Warnvorrichtung	FIAMM CH 5 0602 oder andere homologierte	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3	Tragkraft	1090	1090
Masse	innen aussen	für Vmax	> 210	> 210
Länge	4400	Feigen	6 1/2 J x 14 ET 6, Leichtmetall	"FONDOMETAL"
Breite	1730			
Höhe	1360			
Überhang vorn	830			
Überhang hinten	970			
Bodenfreiheit	leer - beladen			

Achsabstand	2600	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Doppelachse	v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Spurweite	v 1442 -	Geprüfte Anhängelast		
Spurweite	h 1450 -	Garantierte Dachlast		
Spurkreis ø	11800 r 11900	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	213	km/h
		gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1	
m5	3,31	75,0	79,0	4125		
F	G	H	J		R	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	3,31	22,68	1,97	1,06	0,7 1130	50 0101 01
F	G	K	L	M	N	R

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	Personenwagen	
Marke und Typ	M A S E R A T I Biturbo 4 2 5	
Typenschein-Nr. CH	0521 20	
Karosserie	Limousine	
Plätze	Total 5	vorn 2
Leergewicht	1310	Treibstoff B
Nutzlast	-	Hubraum 2490
Gesamtgewicht	1731	Steuer-PS 12,68

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+ Reifenvariante : 205/55 VR 14 1030 (2,5) $v_{max} > 210 \text{ km/h}$
Felgenvariante : 6 J x 14 Leichtmetall "FONDOMETAL" Einpresstiefe 6 mm Spurweiten unverändert

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 11.02.85
 Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle