

Herz Vetsch

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke M A Z D A	1300-STB Sedan	Typenschein-Nummer CH 0530 13
-------------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "MAZDA 1300" auf Hinterkotflügeln
 "STB" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links,
 an Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand + auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "TC" rechts, vorn, auf Motorblock + auf Plakette
 Hersteller TOYO KOGYO Co Ltd, Hiroshima Importeur BLANC & PAICHE S.A., Geneve

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>MAZDA</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken</u>	Typ <u>TC</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>73</u> Hub <u>76</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1272</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,48</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Leist.-PS <u>75</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Töpfe <u>155x150x90</u> <u>435x175x110</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1210</u> H <u>1190</u>
	Spurkreis L <u>8,25</u> R <u>8,25</u>
Achsabstand	<u>2260</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>3800</u> _____
Breite	<u>1480</u> _____
Höhe	<u>1390</u> _____
Ueberhang V	<u>570</u> _____
H.	<u>970</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>450</u>	_____	<u>370</u>	<u>820</u>
Nutzlast	<u>90</u>	_____	<u>190</u>	<u>280</u>
Total	<u>540</u>	_____	<u>560</u>	<u>1100</u>
Fabrik-Garantie	<u>550</u>	_____	<u>680</u>	<u>1230</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,15 x 13 4 PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>680 (1,7)</u>			_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden.
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markerlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R-Sl (E) Rückstrahler 2/1 (E)
 Stoplicht 2/ R-Sl (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/separat Schildform ~~Kurzformat~~/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messerkm/h
 Richtungsblinker 6/
 Vorn W = 1 (E) seitt. g = KOITO hinten g = 2a (E)
 Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung
 Mit Entstörung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ MAZDA 1300 - STB
Sedan
 Typenschein-Nummer CH 0530 13
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 820 Treibstoff B
 PS 6,48
 Nutzlast - Hubraum 1272
 Gesamtgew. 1230 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: STB-41 304**Felgen:** Wird ab anfangs Juni 1971 mit 4 1/2" Felgen geliefert (vorher 4" Felgen).

Ersetzt TS CH 0530 13 vom 17.12.70
Felgen

Ort und Datum der Prüfung
 Genf, 17.12.1970

(1.6.71)

Die Prüfungskommission

ck

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
M A Z D A

Typ
1300 - STB Sedan

Typenschein-Nummer
CH 0530 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 7.8.72 - jak (ab Fahrgestell-Nr. STB - 114 001)

Abmessungen: Spurweite V = 1215 H = 1205 Spurbreis = 8,10 / 8,90
Länge = 3870 Ueberhang V 600 H 1010
Motor: Typ = T C
Leist.-PS = 78 (DIN bei 6000 U/min
Lärm = 82 dB/A bei 6000 U/min

Nachprüfung in Genf.