

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUGBEHEHREN-NUMMER	KARTE
Personenwagen	MAZDA	6 2 6 (Motor 1600 / CB2NS)	CH 0530	43

Hersteller TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima (J)  
 Erkennungsmerkmale "CF2NS" auf Hersteller-Plakette  
"CF2NS." vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts, auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts, auf Spritzwand  
 Motorzeichen "NA" rechts, vorn, auf dem Motorblock erhaben eingegossen  
 Hauptimporteur BLANC & PAICHE SA., ab 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1  
 Geprüftes Fahrzeug CB2NS00-50001! Unveränderliche Zeichen im Typencode CB2NS...

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat  
 Anzahl Gänge 4 od. 5 od. 3 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=IB, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer, auf die Hinterräder  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf die Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

**Motor**  
 Marke MAZDA Typ NA  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 78 Hub 83  
 Hubraum 1586 Steuer-PS 8,06  
 Leistungs-PS 75 DIN/56 kW bei U/min 5000  
 Lärm Nahfeld 86 dB/A bei U/min 3750 x)  
 Schalldämpfer 2 = 220x150x90 / 430x180x100 mm  
 Abgasprüfung ECE-15/03; mech.=1,3 b.700/autom.=1,8 b.650U/min\*  
 Entstörung ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

**Karosserie** Limousine  
 Anzahl Türen 2 od. 4 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel 2/ innen + links  
 Unterlegkell  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3  
**Masse** Innen ausßen  
 Länge 4305 Achsabstand 2510  
 Breite 1660 Doppelachse v h  
 Höhe 1370 Spurweite v 1370 h 1380  
 Ueberhang s Spurweite v h  
v 765 h 1010 Spurkreis l 10100 r 9600  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte** vorn hinten total  
 Leergewicht 545 505 1050  
 Nutzlast 107 243 350  
 Gesamtgewicht 652 748 1400  
 Fabrikgarantie 165 SR 13 165 SR 13 (Varianten +)  
 Reifengröße - / 1,8 - / 2,0 vgl. Bemerkungen)  
 Ply/bar 750 820  
 Tragkraft 180 180 km/h  
 für V max 180 km/h 180 km/h  
 Felgen: 5 J x 13 WDC Stahl oder Leichtmetall  
 Garantierte Anhängelast gebremst 1300  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 475  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast Automat = 900  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech. = 165/autom. = 155 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	CR od. HCR (E)
Abblendlichter	CR od. HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Flatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	IMASEN e2 875 E2
	IMASEN e2 874 E2
	oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	M A Z D A 626		
Typenscheinnummer	CH	0530 43	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vom	2
Leergewicht	1050	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,08
Gesamtgewicht	1540	Hubraum	1586

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = mechanisches Getriebe, 4-Gang, 50 km/h, M2, iA 3,909 = 75 dB/A  
mechanisches Getriebe, 5-Gang, 50 km/h, M3, iA 3,909 = 71 dB/A  
Automat, 50 km/h, A3, iA 3,909 = 68,5 dB/A
- \*) Abgasmessung : Genehmigungszeichen FCE-15 = im Motorraum, links, auf Aufhängungsgehäuse
- +) Reifenvariante : 185/70 SR 13, v= 750 (1,7) / h= 830 (1,9), V-max. 180 km/h
- Felgenvariante : 5 1/2 JJ x 13 WDC

Ersetzt TS CH 0530 43 vom 12.12.78/24.01.79/06.06.80
Hauptimporteur (neuer Firmenname)
(29.10.80)

Ort und Datum der Prüfung **Genève, 12.12.78**

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

M A Z D A

6 2 6  
(Motor 1600/CB2NS)

CH 0530 43

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 16.12.80 in Bellach - lin

Ab Fahrgestell-Nummer: CB2NS 600 001

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 1, = 220x150x86 mm / 2. = 430x175x95 mm

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : 50 km/h, m2/m3/a2, iA 3,91 = 77/75/73 dB/A  
Standmessung: 72,0 dB/A bei 3750 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,3 - 1,8 %

Sicherheitsgurten h. : A (E) + B (E)

Masse : Länge = 4415 mm  
Breite = 1690 mm  
Ueberhang v = 830 mm  
h = 1075 mm

Ausrüstung : 2/ Nebelschlusslichter, B/F (E).

Nachtrag vom 02.04.81 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : (gültig ab Produktion Juli 1981)  
auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer:

"JMZ GB 1211" (Getriebe m 4 / 4-türig)

"JMZ GB 1212" (Getriebe m 5 / 4-türig)

"JMZ GB 1213" (Getriebe a 3 / 4-türig)

"JMZ GB 1611" (Getriebe m 4 / 2-türig)

"JMZ GB 1612" (Getriebe m 5 / 2-türig)

./.