

Personenwagen

MAZDA

3 2 3

(Motor 1500 GT)

CH 0530 51

Hersteller TOYO KOGYO CO., LTD., Hiroshima (J)  
 Erkennungsmerkmale "BD1051" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen "E 5" links, oben auf Motorblock, oberhalb Anlasser  
 Hauptimporteur MAZDA (SUISSE) SA., Rue de Veyrot, 1217 Meyrin  
 Geprüftes Fahrzeug BD1051 00 500 162

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>MAZDA</u> Typ <u>E 5 (2 Vergaser)</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>	Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch</u>	Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>5</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V-Scheiben/ H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe proportional Ventil auf die Hinterräder</u>	Bohrung	<u>77</u> Hub <u>80</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum	<u>1490</u> Steuer-PS <u>7,59</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder</u>	Leistungs-kW	<u>62,6</u> DIN bei U/min <u>6000</u>
Deuerbremse	<u>-</u>	Lärm-Standm.	<u>74</u> dB/A bei U/min <u>4500</u> x)
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>	Schalldämpfer	<u>2= 220x150x86 mm + 380x190x110 mm</u>
		Abgasprüfung	<u>ECE-15,03; CO 1,9 % bei 800 U/min *</u>
		Entstörung	<u>ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D</u>

<b>Karosserie</b>	<u>Limousine</u>	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>2+1</u>	Leergewicht	<u>520</u>	<u>340</u>	<u>860</u>
Sicherheitsgurten	<u>(V= A<sup>4</sup> (E) Rückspiegel <u>km/h</u> H= A (E)+B (E) Zugvorrichtung <u>unkenn/links/rechts</u>)</u>	Nutzlast	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>	Gesamtgewicht	<u>620</u>	<u>590</u>	<u>1210</u>
		Fabrikgarantie	<u>1350</u>		
Anzahl Plätze	<u>1 5 v 2 M h 3</u>	Reifengrösse	<u>175/70 SR 13</u>	<u>175/70 SR 13</u>	(Varianten +)
		Ply/bar	<u>- / 2,4</u>	<u>- / 2,4</u>	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen <u>795</u> aussen <u>2955</u>	Tragkraft	<u>900</u>	<u>900</u>	
Länge	<u>1630</u> Achsabstand <u>2365</u> /	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Breite	<u>1375</u> Doppelachse v <u>1400</u> h <u>1405</u>	Leichtmetallfelgen 5 J x 13	<u>"TOYO KOGYO" ET 45 mm</u>		
Höhe	<u>795</u> Spurweite v <u>1400</u> h <u>1405</u>	Garantierte Anhängelast gebremst	<u>750 kg</u>		
Uebemang	s <u>-</u> Spurweite v <u>-</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>400 kg</u>		
	v <u>795</u> h <u>-</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>700 kg</u>		
	h <u>795</u> Spurkreis p l <u>9500</u> r <u>9500</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>700 kg</u>		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>168</u> km/h		
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>168</u> km/h		

Ausrüstung	<u>HCR</u>	(E)
Fernlichter	<u>HCR</u>	(E)
Abblendlichter	<u>A</u>	(E)
Standlichter	<u>R-S1</u>	(E)
Schlusslichter	<u>R-S1</u>	(E)
Bremslichter	<u>1</u>	(E)
Richtungsblinker	v <u>1</u>	(E) s _____ n <u>2a</u> (E)
Rückstrahler	v _____	s _____ n <u>I</u> (E)
Markierlichter	v _____	s _____ n _____
Zusätzliche Lichter	<u>2/ Nebelschlusslichter hinten; B</u> (E)	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	<u>2/ separat</u>	
Scheibenwischer	<u>2/ Blatt</u> mit/ <del>WAS</del> Waschanlage	
Warmvorrichtungen	<u>KNIGHT e2 874 + e2 875</u> <u>oder andere homologierte Modelle</u>	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>M A Z D A 3 2 3</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>0530 51</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total	<u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>860</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>7,59</u>
Gesamtgewicht	<u>1350</u>	Hubraum	<u>1490</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung nach BAY : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,85 = 74 dB/A.
- \* Abgasprüfung : das Genehmigungszeichen befindet sich rechts, auf Aufhängungsgehäuse.
- + Reifenvariante : 155 SR 13 850 (2,2) mit Felgen 4 1/2 J x 13 Stahl Spurweiten V 1390 mm H 1395 mm.

Ort und Datum der Prüfung Genf, 28.08.80

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

M A Z D A

3 2 3 (Motor 1500 GT)

CH 0530 51

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 02.04.81 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : (gültig ab Produktion Juli 1981)  
auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer:  
"JMZ BD 1352" (Getriebe m 5 / 2-türig)

Antriebsachse : auf Wunsch lieferbar mit Uebersetzung = 4,105 : 1;

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 4,105 = 72,5 dB/A  
Standmessung: 73,0 dB/A bei 4500 U/min.

Garantierte Dachlast : 75 kg (rückwirkend).

Nachtrag vom 17.02.82 in Bern - Ad

Gültig ab Produktion Dezember 1981

Motorleistung : 65 kW - DIN (88 PS) bei 6000 U/min.

Schalldämpfer : Aenderung vom Innenaufbau des Hauptschalldämpfers;  
(Masse und Kennzeichen M-E 580 unverändert).

Antriebsachse : Aenderung der Uebersetzung auf 4.105 : 1.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, m3, iA 4,105 = 74,0 dB/A  
Standmessung: 75,0 dB/A bei 4500 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 2,0 % bei 900 U/min.