

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	N A Z D A	6 2 6 (GC) *	CH 0530 59

EX

Hersteller TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima / Japan
 auf Herstellerplakette "GC"
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer "JMZGC1.2..." *
 Herstellerplakette im Motorraum, auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "FE" rechts, vorn auf Motorblock, unterhalb 1. Zündkerze
 Hauptimporteur MAZDA (SUISSE) S.A., 1217 Meyrin
 Geprüftes Fahrzeug JMZ GC 122 201 503 975 JMZ GC 142 301 504 246 JMZ GC 162 201 504 313

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. hydraulische Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder automatisch
 Anzahl Gänge 5 oder 3 Achsantrieb Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Proportionalventil auf Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor
 Marke MAZDA Typ FE
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 86 Hub 85
 Hubraum 1997 Steuer-PS 10,17
 Leistungs-kW 70 (DIN) bei U/min 5000
 Lärm-Standmessung 70,0/71,0 dBA bei U/min 3750
 Schalldämpfer 3 = 220x192x112mm (M FE15) 220x156x92 mm (M FE14) 500x8 174 mm (M FE03)
 Abgasprüfung AGV
 Entstörung ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 4 / 4+1 / 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Ar4m + B (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze l 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4470 Achsabstand 2510
 Breite 1690 Doppelachse v h
 Höhe 1410 Spurweite v 1450 h 1440
 Ueberhang v 915 Spurweite v h
h 1005 h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile l 10500 r 10800 Spurkreis Ø

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 690 460 1150
 Nutzlast 110 240 350
800 700 1500
 1650
 Fabrikgarantie 185/70 SR 14 185/70 SR 14 *)
 Reifengrösse R / 2,4 R / 2,4
 Ply / bar 1060 1060
 Tragkraft 180 180
 für V max 180 MAZDA
 Felgen 5 1/2 JJ x 14 Stahl oder Leichtmetall
 mech. Getriebe 1025 / 600 autom. Getriebe 1025 / 600
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 750 1025
 Garantierte Dachlast 100 100
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 180 174 km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter	2/ B	(E)
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat	
Scheibenwischer	2/ Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	KNIGHT e 912	
	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>H A Z D A 6 2 6</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>0530 59</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total	<u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1150</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>=</u>	Steuer-PS	<u>10,17</u>
Gesamtgewicht	<u>1650</u>	Hubraum	<u>1997</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modelle : GC 1222 = Limousine, 4 Türen, Saloon mechanisches Getriebe 5 Gänge
 GC 1223 = Limousine, 4 Türen, Saloon Getriebeautomat 3 Stufen
 GC 1422 = Limousine, 5 Türen, Hatchback mechanisches Getriebe 5 Gänge
 GC 1423 = Limousine, 5 Türen, Hatchback Getriebeautomat 3 Stufen
 GC 1622 = Limousine, 2 Türen, Coupé mechanisches Getriebe 5 Gänge
- +) Reifenvariante : 165 SR 14 Tragkraft pro Achse 1000 (2,3) Vmax 180 km/h
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrique M A Z D A	C Typ Modell Type Modèle 6 2 6 (G C)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0530 59
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G 1-Achse 1-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1		R Bemerkungen Remarques
F E	m5	3,85	71,5	70,0	3750	-
F E	a3	3,45	72,0	71,0	3750	
F E	m5	3,85	69,0	68,0	3750	*)
F E	a3	3,45	71,0	70,0	3750	*)

*) Ab Fahrgestellnummer/à partir du No du châssis : JMZGC.....7C0C01

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K		L	M	N		R Bemerkungen Remarques
			Emissionen in g/km Emissions en g/km				Leerlauf Ralenti		
			CO	HC		NO	CO	min-1	
F E	m5	3,85	9,06	1,28		1,45	1,2	880	30 0701 01
F E	a3	3,45	10,45	1,27		1,51	0,7	970	30 0701 02

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 25.02.83

Datum / date 25.02.83 10.10.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation