

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke MONTEVERDI	Typ 375S Karosserie "Fissore"	Typenschein-Nummer CH 0531 05
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "MONTEVERDI High Speed" sowie "375S" auf Kofferdeckel
 "Fissore" beidseitig auf Vorderkotflügel vor den Türen,
 Hersteller-Plakette, links im Motorraum seitlich auf Fahrgestell
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links im Motorraum oben auf Fahrgestell sowie auf Hersteller-Plak.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "TNT" rechts, seitlich auf Motorblock unterhalb Zündverteiler.
 Hersteller Automobile MONTEVERDI, Binningen/BL Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a.</u> Hinterräder Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, Doppel-Unterdruck-Unter</u> Hilfsbremse <u>mech. Scheiben, sep. Bremszange</u> [stützung Stellbremse <u>Hebel mit Segment, Kabelzug, a. HR</u> Getriebeart <u>Automat CHRYSLER Torqueflite *)</u> Anz. Gänge <u>3 *</u> Diff. Sperre <u>automat</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>260</u> km/h	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u> Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B.</u> Typ <u>T N T</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u> Bohrung <u>109,72</u> Hub <u>95,25</u> Hubraum <u>7206</u> cm ³ Steuer-PS <u>36,69</u> Leist.-PS <u>375</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4200(3/4)</u> U/min Lärmdämpfung <u>2</u> Töpfe <u>500x100x200u.</u> <u>2</u> Dämpfungsrohre <u>340x Ø 75 mm</u>
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1500</u> H <u>1460</u>
	Spurkreis L <u>11,9R</u> <u>12,1</u>
Achsabstand	<u>2500</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4620</u> _____
Breite	<u>1795</u> _____
Höhe	<u>1230</u> _____
Ueberhang V	<u>930</u> _____
H	<u>1190</u> _____
S	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>865</u>	<u>930</u>	<u>1795</u>	<u>210</u>
	<u>60</u>	<u>150</u>	<u>2005</u>	<u>2300</u>
Total	<u>925</u>	<u>1080</u>	<u>2005</u>	<u>2300</u>
Fabrik-Garantie	<u>1150</u>	<u>1150</u>	<u>2300</u>	<u>2300</u>
Reifen-Dimens.	<u>GR 70</u>	<u>VR 15</u>	<u>**</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1150</u>	<u>1150</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 VFernlicht 2/CARELLO E2 Halogen 5155/Lichthupe vorhandenAbblendlicht 2/Halogen, asymm. Standlicht 2/komb.in Stosstange

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektr.+1/Druckluft Lautstärke 95/98 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/kombiniertStoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte a.Stosst. Schildform Hochformat/XXXXXXXXRückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h + Tourenz.Richtungsblinker 6/mit KontrolllampeVorn weiss seittl. orange hinten orangeWarnblinkanlage - Arbeitslampen -Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ MONTEVERDI 375 SKarosserie "Fissore"Typenschein-Nummer CH 0531 05Karosserieform LimousinePlätze : Total 3 (Vorn) 2Leergewicht 1795 Treibstoff B
PS 36,69Nutzlast -- Hubraum 7206Gesamtgew. 2300 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 1016

- *) Getriebeart : Auf Wunsch: 4-Gang-Getriebe mechanisch vollsynchronisiert.
- **) Bereifung : DUNLOP = Gewichtsgarantie 1150 kg bei 3,3 atü, 250 km/h
PIRELLI = Gewichtsgarantie 1150 kg bei 2,8 atü, 250 km/h

Ort und Datum der Prüfung
Basel, 17.11.69

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
MONTEVERDI

3 7 5 S
Karosserie FISSORE

Typenschein-Nummer
CH 0531 05

Z U S A T Z K A R T E

Nachtrag vom 23.2.1971 - Ck -

Ab 1971 sind folgende Änderungen vorgesehen :

Reifen: auf Wunsch 205 - 15 (1190 kg pro Achse bei 1,7 Atü)

Bremsen: belüftete Scheibenbremsen
Bremszangen des Typs ATE

Auspuffanlage: neue Auspufftöpfe mit Schikanen 500 x 200 x 100 mm

Geräuschmessung: Aussenpegel = 57 dBA
Leerlauf = 60 dBA
Messung bei 3450 U/min = 79 dBA