Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	i	Тур			Ζļ	JS/	ΔTZ	ZKA	RT	Ē
Personenwagen		MONTEVERDI		Safari	*A*	(Motor V-3	45 A)	СН	05	3 1	09	1
Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerplakette	"Safari" äuss "A" Vorziffer im Motorraum	ONTEVERDI LTD., Coerlich am Fahrze zu Fahrzestell- vorn links ober	eug eraich -Nr. a auf Kühl	htlich			/Basel					
Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur	rechts, vorn	seitlich auf Län , hinten oben au	ngsträger uf Nocken	vor Vord	ngra	dgehäuse_\$						<u>·</u>
Geprüftes Fahrzeug	A*4553	U	nveränderlich	e Zeichen Im Ty	penco	de						
Fahrgestell Anzahl Achsen Lenkung Getriebe Anzahl Gänge Betriebsbremse	mechanisch sy 4x2 od. 3x2-S hydraulisch,2	Anzahl Räder t hydraulischer nchronisiert ode tuf • Achsantrieb -Kreis • V=Scheibe d auf alle Räder	r Automat Allrad	*)	Ma Ba To Kū Bo	otor arke wart elbstoff hlung ahrung obraum	INTERNATIONAL V B Wasser 98.43 5653	Takte Lage Anzahl Hub Steuer		4 vor: 8 92,1	8 <u>6</u> 79	
Hilfsbremse	mechanisch, In	nenbacken, auf di	e_Hinterr	-äd er	- Le	istungs-PS	163 SAE-net	bei U/r		360		
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	wie Hilfsbrem Druckdifferen	se,Pedal z-Schalter:Kontr	ollampe_k	ombinie rt	Sc Ab	halldämpter gasprüfung tstörung	2 Topfe 550x20 ECE-15 BAY, Anheng 8		mm_	360		***
Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil	2 Ar4 +)	ombi) Geschw. Messer Pückspiegel Zugvorrichtung	_km/h _2/beid _Kugel	seitig	_ Le	wichte ergewicht izlast samtgewicht	vom 1170 1260	hinten 950 260		total 2120 350 2470		
Diebstahlsicherung Anzahl Plätze	Lenkerschloss	oder Getriebesp	M	_h <u>3</u>	- Fal Re - Ply	brikgarantie ifengrösse // bar agkraft	235 R 15 /2.5 2040		_15(78 5	320(15 (Varia vgl. 8	0 anten Semer-	+++
Masse Länge Breite Höhe Ueberhang	innen 4560 1820 1800 s — 860 h 1160	Achsabstand Doppelachse Spurweite Spurweite Spurweite	2540 v 1525 v 12000	h h1495 r1200	für Gai Gai Gai Gei	V max rantierte Anhängel rantierte Anhängel rantiertes Gesamt prüfte Anhängelas	160 km/h last gebremst last ungebremst zuggewicht	160	km/	.,,) kg	km/h
Abstand Lenkrad - vorders	ste Fahrzeugteile				Hó	chstgeschwindigk	eit gemessen					km/h

* ****** * ** . . .

	Ausrüstung Femlichter	HR (E) HC (E)_die_Eusseren	Angaben für den Fal	rzeugausweis Personenwagen		. * .		
	Abblendlichter Standlichter Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker v	A E in HC	Art des Fahr- zeuges Marke und Typ Typenschein- nummer CH		Safari "A"			
	Rückstrahler y Markierlichter v Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Warnvorrichtungen	s h I (E) Nebellichter: B (E) 1/separat od. 2/ separat für Langformat 2/Blatt	Karosserie Plátze total Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	Limousine 5 2120 3200	vom Treibstoff Steuer-PS Hubraum	2 B 28,79 5653		
*)	Bemerkungen, Aenderungs Getriebe	n, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis : Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände.						
**)	Achsantrieb Abgasprüfung Sicherheitsgurten	: Allradantrieb vorne ausschaltbar; automatische Differentialsperre auf Hinterachse. : Genehmigungszeichen im Motorraum, vorn links oben auf Kühlertraverse. : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.						
++)	Nutzlast Reifenvarianten	: Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der I : JR 78 - 15 LRC, 1560 kg (2,25), V-max. 185 km/h, ER 78 - 15 LRC, 1496 kg (2,25), V-max. 185 km/h, LR 78 - 15 LRC, 1660 kg (2,25), V-max. 185 km/h, 225 R 15 , 1970 kg (2,50), V-max. 200 km/h,	adefläche hinte keine Spurveri keine Spurveri keine Spurveri	er der Hinterac inderung. inderung. inderung.	hse.			
§)	Ausrüstung	: Motorkennzeichen wird eingeschlagen. Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich. - Ersetzt TS CH 0531 09 vom 23.12.1976 Diehatablaicherung: Www. Catniebenerre						

(27.06.1980)

•	Personenwagen	MONTEVERDI	Safari "A" (Motor V-345 A)	СН	0531 09	9 .			
	Zusatzkarte I.								
	Geräuschmessung i Vorbeifahrt: 50 Nahfeld: 88	km/h, A2, iA 3,07, 78 dB/A dB/A bei 2700 U/min 8.79 in Bern - Ad	A Spurweite v	= 1576 = 1601	h= 1546 h= 1571	mm mm			
Eidg. Typenprüfstelle									