

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Schleife-Nummer

5

Personenwagen

MINI - INNOCENTI

Bertone 90 Modell B 53/1

CH

0536 01

Hersteller

LEYLAND INNOCENTI SpA., Milano (I)

Erkennungsmerkmale \*)

"B 53/1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie separat auf Hersteller-Plakette (Buchstabe hinter Fahrgestell-Nr. = Montagewerk)

Herstellerplakette

rechts, oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, oben auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"99....." links, vorn oben auf Motorblock vor Motornummer (Plakette)

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

\*B 53/1\*815068H\*

Unveränderliche Zeichen im Typencode

B 53/1

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, diagonal, V-Scheiben/H-IB.

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine §)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

1/innen+links

Unterlegkeil

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

5

Masse

Innen

außen

Achsabstand

2040

Länge

3120

Breite

1500

Doppelachse

v

h

Höhe

1380

Spurweite

v

1255

h

1265

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

---

h

565

h

---

v

515

Spurkreis

l

8800

r

9000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

B L M C

Typ

99.....

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

64,59

Hub

76,20

Hubraum

998

Steuer-PS

5,08

Leistungs-PS

49 DIN

bei U/min

5600

Lärm

75

dB(A) bei U/min

5600

Schalldämpfer

1 Topf 290x162x73,5 mm

Abgasprüfung

BAY= 3,4 % bei 800 U/min / EWG 70/220

Entstörung

BAY Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

445

280

725

Nutzlast

93

257

350

Gesamtgewicht

538

537

1075

Fabrikgarantie

145/70 SR 12

145/70 SR 12

(Varianten +)

Reifengröße

- / 2,1

- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

580

580

Tragkraft

180

km/h

180

km/h

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

550 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

250 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

140

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-Sl (E)
Bremsslichter	R-Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ in Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	MARELLI IGM 3194 KA

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MINI-INNOCENTI Bertone 90		
Typenscheinnummer	CH	0536	01
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vom	2
Leergewicht	725	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	5,08
Gesamtgewicht	1120	Hubraum	998

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Erkennungsmerkmale: Es dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen rechts oben auf der Kühlertraverse bei der Hersteller-Plakette eine Importeur-Plakette "BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG" mit Angabe der Typenschein-Nummer angebracht ist.
- + ) Reifenvariante : 155/70 SR 12 nicht zulässig (Art. 13, Abs. 7 BAV); das Fahrzeug darf nur mit Bereifung 145/70 SR 12 ausgerüstet sein.
- §) Karosserie : Kotenschutzlappen hinten erforderlich (Art. 22, Abs. 5 BAV).

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 19.2.75. / 28.2.75.

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

MINI-INNOCENTI

Bertone 90  
Modell B 53/1

CH 0536 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 24.10.1975 - lin

Reifenvariante: 135 SR 12, Tragkraft 580 kg bei 2,2 bar

Nachtrag vom 10.11.78. - Gau

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,937 = 77 dB/A  
Nahfeldwert 89,5 dB/A bei 4200 U/min

Lärmdämpfung : 1 Vorschalldämpfer (2-teilig) 695 x  $\phi$  58 mm sowie  
1 Topf 290 x 162 x 73,5 mm.

Reifenvariante : 155/70 SR 12, 590 kg (1,9), V-max. 180 km/h.  
(Art. 13, Abs. 7 BAV, an den Antriebsrädern erfüllt)

Felgenvarianten : Stahlfelge 4 $\frac{1}{2}$  J x 12 oder auf Wunsch Leichtmetallfelge  
MAIFRINI-BS-4 $\frac{1}{2}$  J x 12, Spurweiten unverändert.

Importeur-Plakette : entfällt.

Nachtrag vom 31. Juli 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt