

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenscheinnummer

Personenwagen

MITSUBISHI

Celeste 2000 (Modell A78)

CH 0537 08

Hersteller

MITSUBISHI MOTORS CORP. Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

"A 78" oder "A 70 M" (ab Fahrgestell-Nr. A786900506) auf Hersteller-Plakette.

"A78" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen

"4G52" links, seitlich unten auf Motorblock, unter Anlasser

Hauptimporteur

MOC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8405 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug

A786900001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

A 70 M / A78

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit

Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf

Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

MITSUBISHI

Typ

4G52

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

84,0

Hub

90,0

Hubraum

1995

Steuer-PS

10,16

Leistungs-PS

90 DIN

bei U/min

5500

Lärm

81

dB/A

bei U/min

5500

***)

Schalldämpfer

2 Töpfe 200x154x90 / 350x220x121 mm

Abgasprüfung

ECE-15 *)

Entstörung

RAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4m **)

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterfedel

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

560

450

1010

Nutzlast

90

260

350

Gesamtgewicht

650

710

1360

Fabrikgarantie

1380

Reifen grösse

175/70 HR 13

175/70 HR 13

Varianten

Ply / bar

- / 1,8

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

730

810

für V max

210 km/h

210 km/h

Messe

innen

aussen

Länge

4115

Achsabstand

2340

Breite

1610

Doppelachse

v

h

Höhe

1340

Spurweite

v

1295 h

Ueberhang

s

v

h

h

Spurweite

v

Spurkreis

l

9600 r

9750

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

550

Garantierte Dachlast

50

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

170

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung									
Fernlichter	CR	(E)							
Abblendlichter	CR	(E)							
Standlichter	A	(E)							
Schlusslichter	R	(E)							
Bremslichter	S1	(E)							
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h	2a	(E)		
Rückstrahler	v			s	h	1	(E)		
Markierlichter	v			s	h				
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Befeuchtung		2/	unter Stosstange						
Scheibenwischer		2/	Blatt				mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen		KNIGHT Typ KM-115 (e2) 849							
			oder andere homologierte Modelle						

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MITSUBISHI	Celeste	2000
Typenscheinnummer	CH	0537 08	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1010	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	10,16
Gesamtgewicht	1380	Hubraum	1995

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen rechts auf Kotflügel-Innenseite.
 - **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
 - ***) Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 3,8B, 71,5 dB/A - Nahfeld : 86 dB/A bei 4125 U/min
 - §) Eintrag im Fahrzeugausweis:
- (102) - garantierte Dachlast 50 kg

Ersetzt Typenschein CH 0537 08 vom 14.12.1976
Erkennungsmerkmale + Lärmmessung

(13.06.1977)

Personenwagen

MITSUBISHI

Celeste 2000 (A 78)

CH 0537 08

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.12.77 - PR

Ab Fahrgestell-Nr. A786800004 = lieferbar mit Getriebeautomat, 3-Stufen, V-max. 160 km/h

Motortyp : "4G52" (1-Vergaser) = rechts, vorn auf Motorblock, vor Kollektor.

Leistung : 90 DIN bei 5250 U/min (nur in Verbindung mit Getriebeautomat).

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, MD, 1A 3,545, 74,5 dB/A
Nahfeldwert = 92 dB/A bei 3940 U/min.

Abgasprüfung : CO 1,611 % bei 700 U/min

Nachtrag vom 13.6.1978 - M1

Felgenvariante : Leichtmetallfelge MELBER, 13 x 5 1/2 J, Spurweite V = 1325 mm
H = 1297 mm

Nachtrag vom 30.1.1979 in Winterthur - lin

Ab Fahrgestell-Nummer: Manuell-Getriebe: A78 6903301: Höhere Motorleistung, neue Lärm-
Automat-Getriebe: A78 6801301 + Abgasprüfung, Scheinwerfer

Motor 4G52 (1 Vergaser) Motor 4G52 (2 Vergaser)

Motorleistung : 72 kW (97 DIN) bei 5500 U/min. 79 kW (105 DIN) bei 5800 U/min

Geräuschemessung : AD, 1A 3,545 = 75,2 dB/A M3, 1A 3,909 = 76 dB/A

(Vorbeifahrt 50 km/h)

Nahfeldwert : 91 dB/A bei 4125 U/min

91 dB/A bei 4350 U/min

Abgasprüfung : Automat =

Mech.-Getriebe =

CO 3,8 % bei 800 U/min

CO 2,31 % bei 850 U/min

V/max. : Automat = 165 km/h

mech.-Getriebe = 180 km/h

Scheinwerfer/Abblendung : wahlweise HCR (E)