

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

MITSUBISHI

Colt (A 151 A)

CH 0537 14

Hersteller

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "A 150"

vor Fahrgestell-Nummer : "A 151 A" oder "JM.A151AM.1" / Automat= "JM.A151AM..7"

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"4 G 11" links, vorn oben auf Block, neben Wasserpumpe

Hauptimporteur

MNC-AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug

A 151 A - 6 100 006

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. Automat

Anzahl Gänge

4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken

mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder.

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Feststellbremse

Druckdifferenz-Schalter, oder Niveaunkontrolle;

Kontrollampe kombiniert mit Hilfsbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Heckklappe

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Art (E)/A= B(S)

Rückspiegel

links/rechts

Ummetgkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

2300

Länge

3790

Breite

1585

Höhe

1345

Doppelachse

v

h

Spurweite ++)

v 1370

h 1340

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

785

h

-

h

705

Spurkreis ø

l 10000

r 10000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

MITSUBISHI

Typ

4 G 11

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

69,5

Hub

82

Hubraum

1244

Steuer-PS

6,34

Leistungs-kW

40

bei U/min

5000

PS

54

Lärm-Nahfeld

82

dB/A bei U/min

3750 *)

Schalldämpfer

2 Typen: 200x154x90 mm / 300x Ø 189 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO = 1,2 % bei 1020 U/min. **)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4, Art: D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

510

310

820

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

615

555

1170

Fabrikgarantie

155 SR 13

155 SR 13

1250

Reifengrösse

R / 2,2

R / 2,2

(Varianten +)

Ply / bar

850

850

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

180

180

für V max

4 1/2 J x 13 Stahl

Felgen

700 / A=800

Garantierte Anhängelast gebremst

400

Garantierte Anhängelast ungebremst

700

Garantiertes Gesamtzuggewicht

147/143 km/h

Geprüfte Anhängelast

30 kg.

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

Ausrüstung §)

Fernlichter ECR (E) oder CR (E)
 Abblendlichter ECR (E) oder CR (E)
 Standlichter A (E) separat
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter auf Wunsch Nebelschlusslicht h= F e od. B (E)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat auf Stosstange
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit Waschanlage
 Warnvorrichtungen KNIGHT KM 115 (e2 849)
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ MITSUBISHI Colt
 Typenscheinnummer CH 0537 14
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 vorn 2
 Leergewicht 820 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 6,34
 Gesamtgewicht 1250 Hubraum 1244

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h; M2, 1A 3,166 = 74,0 dB/A
 **) Abgasprüfung : Automat = CO 1,4 % bei 850 U/min. Standmessung = 67 dB/A bei 3750 U/min.
 +) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft v + h = 890 kg (2,3) Vmax. 180 km/h
 ++) Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13 Leichtmetall "MITSUBISHI" Spurweiten unverändert
 4 1/2 J x 13 Leichtmetall "MELBER" Spurweiten v = 1415 mm / h = 1385 mm.
 5 J x 13 Leichtmetall "R&C" Spurweiten unverändert
 §) Ausrüstung : Front- und Heckspoiler aus Integralschaum zugelassen.

Ersetzt TS CH 0537 14 vom 17.10.78 / 23.04.80 / 26.11.80
 Erkennungsmerkmale / Getriebe-Automat
 (29.05.81) (10.11.81.)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 17.10.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

mitsubishi

Colt (A 151 A)

CH 0537 14

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 8.10.82 in Winterthur - FR

Abgasprüfung : A G V

Spur vorn neu : 1375 mm (bisher 1370 mm).

Reifenvariante : 185/60 SR 14, 870 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5½J x 14 H2, ET 45, Leichtmetall "ATIWE 4551445 A".
5 J x 13 , ET 46, Leichtmetall "TOFY 3-82".

Auf Wunsch lieferbar mit Karosserieanbausatz (AUTO-DELTA) bestehend aus :

- Spoilerstosstangen V+H. Fahrzeuglänge = 3770 mm.
- 4 Radabdeckungen (Kotflügelverbreiterungen) = Breite 1630 mm.
- Türschwellerverbreiterungen L+R.