

Personenwagen

MITSUBISHI

Colt (A 156 A)

CH 0537 18

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "A 150"
 vor Fahrgestell-Nummer: "A 156 A" oder "JM.A156AF..4" (4x2) resp. "JM.A156AF..7" (Automat)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "4 G 12" links, vorn oben auf Block, neben Wasserpumpe
 Hauptimporteure MMC-AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur
 Geprüftes Fahrzeug A 156 A - 6 300 009

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mech. synchron mit Vorschaltgruppe, od. Automat
 Anzahl Gänge 4x2 od. 3-Stufen Achsantneb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder. mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert mit Hilfsbremse

Motor
 Marke MITSUBISHI Typ 4 G 12
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 74 Hub 82
 Hubraum 1410 Steuer-PS 7,18
 Leistungs-kW 51 bei U/min 5000
 PS 69
 Lärm-Nahfeld 80 dB/A bei U/min 3750 *
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 200x154x90 mm / 300x 6 189 mm
 Abgasprüfung ECE-15/03; **
 Entstörung ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie
 Anzahl Türen 4 + 1 Heckklappe Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (5) Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil = Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze 5 v 2 M h 3
Masse
 Länge innen 3895 Achsabstand 2380
 Breite 1590 Doppelachse v h
 Höhe 1345 Spurweite v h 1340
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 815 h
 h 700 Spurbreis ø l 10400 r 10200

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 540 320 860
 Nutzlast 105 245 350
 Gesamtgewicht 645 565 1210
 Fabrikgarantie 1295
 Reifengrösse 155 SR 13 155 SR 13 (Varianten +)
 Ply / bar R / 2,2 R / 2,2 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 850 850
 für V max 180 180
 Felgen 4 1/2 J x 13 Stahl ++
 Garantierte Anhängelast gebremst 700/800
 Garantierte Anhängelast ungebremst 400/400
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 152/148 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h
 Garantierte Dachlast 30 kg.

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter HCR (E) _____
 Abblendlichter HCR (E) _____
 Standlichter A (E) _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter auf Wunsch Nebelschlusslicht h= F e _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat auf Stosstange _____
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen KNIGHT KX 115 (e2_849) _____
 oder andere homologierte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ MITSUBISHI Colt
 Typenscheinnummer CH 0537 18
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 vom 2
 Leergewicht 860 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 7,18
 Gesamtgewicht 1295 Hubraum 1410

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : mech. Getriebe = 48,1 km/h, M2P, iA 3,47 = 77,0 dB/A
 autom. Getriebe = 50,0 km/h, AD, iA 3,943 = 74,0 dB/A
- **) Abgasprüfung : CO-Messung : mech. Getriebe = 0,6 % bei 1000 U/min.
 autom. Getriebe = 1,5 % bei 850 U/min.
 Das ECE-15 Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, rechts auf Spritzwand
- +) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft v + h = 890 kg (2,3) Vmax. 180 km/h.
- +) Felgenvariante : 4 1/2 J x 13 Leichtmetall "MITSUBISHI" Spurweiten unverändert.
 5 J x 13 Leichtmetall "MITSUBISHI" Spurweiten unverändert.
- §) Ausrüstung : Front- und Heckspoiler aus Integralschaum zugelassen.

Ersetzt TS CH 0537 18 vom 31.05.79 / 23.01.80 / 26.11.80
 Erkennungsmerkmale
 (29.05.81)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 31.05.79

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

MITSUBISHI

Colt (A 156 A)

CH 0537 18

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 8.10.82 in Winterthur - PR.

Abgasprüfung : A G V

Spur vorn neu : 1375 mm (bisher 1370 mm).

Reifenvariante : 185/60 SR 14, 870 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5 $\frac{1}{2}$ J x 14 H2, ET 45, Leichtmetall "ATIWE 4551445 A".
5 J x 13 , ET 46, Leichtmetall "TOPY 3-82".
5 J x 13 H2, ET 45, Leichtmetall "R & G 6B".