

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typschlüsselnummer

Personenwagen

MITSUBISHI

L 300 (L032P)

CH

0537 22

Hersteller

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nr. "L032F068" od. "JMBL 032 PW.4"

Herstellerplakette

im Personenraum, rechts, oben auf hinterem Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten seitlich auf Längsträger, hinter Hinterrad

Motorkennzeichen

"4G32" rechts, vorn seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug

L032F06800366

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 od. 5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Proportionalventil
wirkend auf HR

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

AR4 + B (B) + Rückspiegel xxxr/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 9 v 3 M 3 h 3

Maasse

innen aussen Achsabstand 2200 /

Länge

1690 Doppelachse v h

Breite

1795 Spurweite v h 1440 h 1380

Höhe

1795 Spurweite v h -

Überhang

s h -

v 940 h -

h 790 Spurbereich l 9400, 9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

MITSUBISHI Typ 4 G 32

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

76,9 Hub 86

Hubraum

1597 Steuer-PS 8,13

Leistungs-kW

48 bei U/min 3000

PS DIN

65,3

Standmessung

70 dB/A bei U/min 3750 *)

Schalldämpfer

1 Topf 350 x 225 x 121 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, 2.1 % CO bei 850 U/min **)

Entstörung

ECE-10, BAV Arch. B Ziff. 3+4, ART: D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

700 480 1180

Nutzlast

270 495 765

Gesamtgewicht

970 975 1945

Fabrikgarantie

1945

Reifengrösse

175 SR 14 175 SR 14 (Varianten

Ply / bar

R / 2,3 R / 2,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100 1100

für V max

180 180

Garantierte Anhängelast gebremst

1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1180

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

150 kg

Ausrüstung	CR od. HCR (E)		
Fernlichter	CR od. HCR (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	R-S1 (E)		
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat		
Scheibenwischer	2 Blatt mit W Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MASERATI 875/874 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MITSUBISHI L 300		
Typenscheinnummer	CH	0537 22	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 9	vorn	3
Leergewicht	1180	Treibstoff	B
Nutzlast	765	Steuer-PS	8.13
Gesamtgewicht	1945	Hubraum	1597

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 40 km/h, M2, 1A 4,625 = 80 dB/A Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 4,625 = 75 dB/A
- **) Abgasprüfung : 5-Gang = CO 1,5 % bei 830 U/min.
- +) Sicherheitsgurten für Klappsitz nicht erforderlich, gem. Schreiben EJPD 30.6.81.

Ersetzt TS CH 0537 22 vom 17.07.80./10.11.81
 Erkennungsmerkmale
 (03.01.83)

Personenwagen

M I T S U B I S H I

L 3 0 0 (L032P)

CH 0537 22

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 03.01.83 in Bern - Ni

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Getriebe / Anzahl Gänge : mechanisch synchronisiert, 5-Gänge

Lärmdämpfung : - Viscolüfter, 7-Blatt, ϕ 345 mm
- Auspuffaustritt nach hinten

Geräuschmessung : Standmessung: 70,0 dB/A bei 3750 U/min.

Abgasprüfung : A G V (siehe Emissionskarte)