

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

MITSUBISHI

Galant 2000 (A 163 A)

CH 0537 24

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale "A 163 A" auf Hersteller-Plakette

"JK-A163AA..4" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer im Motorraum, Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen "4G63" rechts, seitlich am Motorblock, über Oelmesstab

Hauptimporteur MNC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug JMB163AABZ400009

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4Lenkung mechanischGetriebe *)Anzahl Gänge *) Achsantrieb auf HinterräderBetriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,mit Unterdrückhilfe, Proportionalventil auf dieHinterräderHilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die HinterräderFeststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit SegmentDauerbremse ---2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/hSicherheitsgurten V = A4(E) Rückspiegel innen/linksH = A4(E)+B(E) Zugvorrichtung ---Diebstahlsicherung LenkradschlossAnzahl Plätze l 5 v 2 M h 3Masse innen aussen Achsabstand 2530 / ---Länge --- 4470 Doppelachse v hBreite --- 1680 Spurweite v 1380 h 1360Höhe --- 1370 Spurweite v --- h ---Überhang s --- Spurweite v --- h ---v --- 840 h --- ---h --- 1100 Spurbreite l 10700 r 10100Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugleite ---

Motor

Marke MITSUBISHI Typ 4 G 63Bauart Reihe Takte 4Treibstoff B Lage vornKühlung Wasser Anzahl Zylinder 4Bohrung 85 Hub 88Hubraum 1997 Steuer-PS 10,17Leistungs-kW 75 DIN bei U/min 5500

PS

Lärm- Standm. --- dB/A bei U/min --- *)Schalldämpfer 2 Töpfe 220x187x99 mm / 390x236x149 mmAbgasprüfung EG 78/665 *)Entstörung ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vorn 600 hinten 520 total 1120Leergewicht 110 240 350Nutzlast 110 240 350Gesamtgewicht 710 760 1470Fabrikgarantie --- --- 1645Reifen grösse 165 SR 14 165 SR 14 (Varianten +)Ply / bar --- / 2,3 --- / 2,3 vgl. Bemerkungen)Tragkraft 1000 1000 ---für V max 180 180 ---Felgen 5 1/2 JJ x 14 Stahl od. LeichtmetallGarantierte Anhängelast gebremst 1100 kgGarantierte Anhängelast ungebremst 500 kgGarantiertes Gesamtzuggewicht ---Geprüfte Anhängelast ---Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 173 km/hHöchstgeschwindigkeit gemessen --- km/hGarantierte Dachlast 75 kg

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung | _____ |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s _____ h 2a (E) |
| Rückstrahler | v _____ s _____ h I (E) |
| Markerlichter | v _____ s _____ h _____ |
| Zusätzliche Lichter | Nebellichter + Nebelschlusslichter: 2/ B (E) |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit _____ Waschanlage |
| Wärmvorrichtungen | KNIGHT KM-115 E1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | |
|--------------------|------------------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |
| Marke und Typ | MITSUBISHI Galant 2000 |
| Typenscheinnummer | CH 0537 24 |
| Karosserie | Limousine |
| Plätze | total 5 vorn _____ 2 |
| Leergewicht | 1120 Treibstoff B |
| Nutzlast | _____ Steuer-PS 10,17 |
| Gesamtgewicht | 1645 Hubraum 1997 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Angaben siehe Emissionskarte.
- +) Reifenvarianten : 195/70 SR 14, 1050 kg (2,1), V-max. 180 km/h.
185/70 SR 14, 1060 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

| |
|------------------------------------|
| Ersetzt TS CH 0537 25 vom 09.09.80 |
| Reifenvariante |
| (09.10.80) |

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 9.9.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

MITSUBISHI

Galant 2000
(A 163 A)

CH 0537 24

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 08.10.82 in Winterthur - PR

Ab Fahrgestell-Nummer : JM.A163AAD.4..... (D = Modelljahr 1983)

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung : unverändert (siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : A G V ; (siehe Emissionskarte)

Karosserie / Masse : Aenderungen (neue Stosstangenform, neuer Kühlergrill
neue Heckleuchtenform).

Gesamtlänge = 4525 mm

Ueberhang v = 860 mm

h = 1135 mm

Sicherheitsgurten : geänderte Gurtverankerungen hinten (ECE-14 vorhanden).

Felgenvariante : 5 1/2 JJ x 14 ET 24, Leichtmetall, Marke "MITSUBISHI AN2"
Spurweiten unverändert.