

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUGATZKARTE

Personenwagen

MITSUBISHI

Galant 2000 (A 163 V)

CH 0537 27

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale "A 163 V" auf Hersteller-Plakette
"JM.A163VV..4" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer im Motorraum, Mitte Spritzwand

Motorkenzeichen "4G63" rechts, seitlich am Motorblock, über Oelmesstab

Hauptimporteur MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug JMBA163VVBY400Q11

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe *)

Anzahl Gänge *) Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,
mit Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf die
Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke MITSUBISHI Typ 4 G 63

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 85 Hub 88

Hubraum 1997 Steuer-PS 10,17

Leistungs-kW 75 DIN bei U/min 5500

PS

Lärm-Standm. dB/A bei U/min *)

Schalldämpfer 2 Töpfe 220x187x99 mm / 390x236x149 mm *)

Abgasprüfung EG 78/665

Entstörung ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten (Y = A+4 (E) Rückspiegel links/rechts
H = A+4 (E) + B (E) Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze i 5 v 2 M h 3

Masse innen aussen

Länge 4430 Achsabstand 2515

Breite 1670 Doppelachse v h

Höhe 1380 Spurweite v h 1375 h 1355

Überhang s h

v h

820 Spurweite v h

1095 Spurbreite i r 10900 r 10400

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 580 600 1180

Nutzlast 110 240 350

Gesamtgewicht 690 840 1530

1660

Fabrikgarantie

Reifengröße 165 SR 14 165 SR 14 (Varianten *)

Ply/bar ---/2,0 ---/2,4 vgl. Bemerkungen

Tragkraft 870 1000

für V max 180 180

Felgen 5 1/2 JJ x 14 Stahl od. Leichtmetall

Garantierte Anhangellast gebremst 1100 kg

Garantierte Anhangellast ungebremst 600 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhangellast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 168 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Garantierte Dachlast 100 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)

Markerlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter Zusatzfernlichter: HR(E)/Nebelschlussl.: 1/ B(E)

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat

Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~Wasser~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen KNIGHT KM-115 E1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ MITSUBISHI Galant 2000

Typenscheinnummer CH 05 37 27

Karosserie Linquine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 1180 Treibstoff B

Nutzlast --- Steuer-PS 10.17

Gesamtgewicht 1660 Hubraum 1997

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvariante : 185/70 SR 14, 1060 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

A
Art des Fahrzeugs
Genre du véhicule

B
Fabrikmarke
Marque de fabrication

C
Typ
Type

D
Typenschein-Nummer
Fiche d'homologation No

00) Personenwagen
Voiture de tourisme

MITSUBISHI

Galant 2000 (A 163 V)

0537 27

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E
Motortyp
Type du moteur

F
Getriebe
Boîte de vitesses

G
Antriebsachse
Essieu
d'entraînement

H
Vorbeifahrt ¹⁾
Avec le vhc. en
marche; dB/A

J
Standmessung
Mesure à l'arrêt
dB/A min⁻¹

R
Bemerkungen
Remarques

4 G 63

m5

3,91

75,0

78,0 4125

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebsachse Essieu d'entraînement	Emissionen in Gramm pro Test ¹⁾ Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti N CO	min ⁻¹
			K	L	M		
			CO	CH	NO		
4 G 63	m5	3,91	66,1	5,0	9,5	2,6	700

1) Angaben "von bis" (55,0-67,5) enthalten Ausrüstungskombinationen von Vergasern, Zündanlagen, Achsen und Reifen.

Indications "de la" (55,0-67,5) contiennent les variantes d'équipements d'allumages, de carburateurs, d'essieu et de pneus.

x) In der Messung des 4-Gang-Getriebes eingeschlossen / inclus dans la mesure de la boîte à 4 vitesses.

Ersetzt EK / remplace PE CH

vom/du

Datum/date: 09.09.80

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE / SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION