

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

MITSUBISHI

Sapporo 2000 (A 163 A)

CH 0537 28

Hersteller

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

"A 163 A" auf Hersteller-Plakette

"JM.A163AH..4" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen

"4G63" rechts, seitlich am Motorblock, über Ölmesstab

Hauptimporteur

MNC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug

JNEA163AHBY4C0011

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

*)

Anzahl Gänge

*)

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,
mit Unterdrückhilfe, Proportionalventil auf die
Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Sicherheitsgurten

(V = A+4(E))

Geschw. Messer

km/h

Rückspiegel

innen/links/rechts

(H = A+4(E)+B(E))

Zugvornchtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4525

Achsabstand

2530

Breite

1675

Doppelachse

v h

Höhe

1350

Spurweite

v 1375 h 1355

Ueberhang

s

Spurweite

v h

h

920

h

l

v

1075

Spurkreis σ

l 10300 r 10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

MITSUBISHI

Typ

4G63 (1 Vergaser)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85

Hub

88

Hubraum

1997

Steuer-PS

10,17

Leistungs-kW

75 DIN

bei U/min

5500

PS

Lärm- Standm.

dB/A bei U/min

*)

Schalldämpfer

2 Töpfe 220x187x99 mm / 390x236x149 mm

Abgasprüfung

EG 78/665

*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

600

540

1140

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

710

780

1490

Fabrikgarantie

1645

Reifengrösse

185/70 SR 14

185/70 SR 14

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2.4

- / 2.4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1060

1060

1060

für V max

180

180

Stahlfelgen

5 1/2 JJ x 14

Garantierte Anhängelast gebremst

1100 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

500 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

173 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

75 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebelschlusslichter: 2/ B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasserpumpe Waschanlage
Warnvorrichtungen	KNIGHT KM-115 E1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

		<u>Personenwagen</u>	
Art des Fahrzeuges	<u>MITSUBISHI Sapporo 2000</u>		
Marke und Typ	<u>MITSUBISHI Sapporo 2000</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>05 37 2 8</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total	<u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1140</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>10,17</u>
Gesamtgewicht	<u>1645</u>	Hubraum	<u>1997</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvarianten : 195/70 SR 14, 1050 kg (2,1), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : Leichtmetallfelge 5½ JJ x 14 ET 24 "ASAHI".

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 8.9.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Abrassemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebsachse Essieu d'entraînement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test				Leerlauf Ralenti	
			K	L	M	N	min ⁻¹	
E	F		CO	CH	NO	CO		
4 G 63	m5	3,91	66,1	5,0	9,5	2,6	700	

r) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 08.09.80

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation